

Svensktillverkade kvalitetsprodukter för effektivare städning



Innehåll

OM GIPECO	3
GOLVVÅRDSMEDEL	4
IMPREGNERINGSMEDEL	7
ALLRENGÖRINGSMEDEL	8
SANITETSRENGÖRINGSMEDEL	9
IMPREGNERINGSMEDEL	10
GROVRENGÖRINGSMEDEL	11
TVÄTTMEDEL	12
DISKMEDEL	13
SPECIALMEDEL/INSATSMEDEL	14
HYGIENPRODUKTER	15
MOPPAR	16
DOSERINGSUTRUSTNING & STÄDDUKAR	18
MOPPSTATIV & REDSKAPSSKAFT	19
TILLBEHÖR, RESERVDELAR & ÖVRIGT	20
STÄDVAGNAR	21
STÄDVAGNSTILLBEHÖR	22



Det bästa måttet på
vår kvalitet och service
är när våra nöjda kunder
noterar minskade
städkostnader och
perfekta resultat!



Vi hjälper våra kunder att skapa effektiva och välmående serviceorganisationer

Enkelhet är ett ledord för Gipeco. Med våra beprövade städsystem och breda produktsortiment blir den professionella städningen både enkel och effektiv. I mer än 50 år har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet och byggt upp en kompetens inom tillverkning och utveckling av produkter för professionell städning som i mångt och mycket är unik. Kunskap som kommer dig till godo i ditt arbete varje dag.

» EGEN FORSKNING OCH UTVECKLING

Vår forskning och utveckling är mycket intensiv och vi är stolta över de många nyheter vi presenterat genom åren. Gipeco är ett av få företag i branschen med egen tillverkning av bland annat vaxprodukter för underhåll och rengöring av golv. Det ger våra kunder trygghet och medför att vi kan förse dem med allt som behövs när det gäller miljöanpassade produkter och ergonomiskt utformade redskap.

» RIKSTÄCKANDE SÄLJKÅR OCH TEKNISK SUPPORT

Gipeco har idag marknadens starkaste säljkår som finns fördelad över hela Sverige. Våra säljare finns alltid nära till hands för att snabbt kunna hjälpa till vid frågor och problem. På vårt huvudkontor i Jönköping finns dessutom resurser i form av kemist och produktansvariga som stöd för såväl Gipecos egna säljare som våra kunder.

» CERTIFIERAD KVALITET OCH MILJÖ

Gipeco och Chemex – vårt helägda dotterbolag för tillverkning av kemtekniska produkter – är certifierade enligt ISO9001:2015 (kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö).

Äntligen ett städsystem som ger hygieniskt rena städtextilier

Läs om Gipeco RENT på sidan 17 och gipeco.se



Golvvårdsmedel



Dipex | Polishbort

Högeffektiv polishbort som enkelt och säkert löser upp svåra beläggningar med många lager polish av alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish vid nollställning av golv. Lågt pH. Ger inga missfärgningar av golv. Godkänd för linoleumgolv.

pH-värde

ca 10,0 i koncentrat
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

Artikelnummer

160923 Dipex polishbort 5 liter 3 st/krt



Goaway | Polishbort


Supersnabb polishbort som effektivt och säkert löser upp svåra beläggningar med många lager polish av alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish vid nollställning av golv. Sköljning behövs ej. Högkoncentrerat, mycket låg dosering. Lågt pH. Ger inga missfärgningar av golv. Kan med fördel användas på linoleumgolv.

pH-värde

ca 10,4 i koncentrat
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

Artikelnummer

160821 Goaway Polishbort 1 liter 10 st/krt



Hågeren | Allrent/Byggstädning

Specialutvecklat alkaliskt medel för rengöring vid byggstädning före installationsbehandling av nya golv. Löser upp byggdamm bestående av gips, kalk och betong. Säkrar filmbildningen av installationsprodukt- vax eller polish. Även lämplig att använda i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 11,0 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

166381 Hågeren Allrent 1 liter 10 st/krt
166383 Hågeren Allrent 5 liter 3 st/krt
166311 Hågeren Allrent 1 lit, utan parfym 10 st/krt
166313 Hågeren Allrent 5 lit, utan parfym 3 st/krt



Prox | Grovrent

Lågsckummande allroundbetonat grovrent med många användningsområden. För rengöring av hårt nedsmutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde

ca 13,2 i koncentrat
ca 11,5 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer

166481 Prox Grovrent 1 liter 10 st/krt
166483 Prox Grovrent 5 liter 3 st/krt

Behandlingsblad för alla typer av golv

På www.gipeco.se hittar du behandlingsblad med golvvårdsinstruktioner och Tips & Råd för alla typer av golv som gör att du alltid får ett optimalt resultat.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!





Polly | Ytförstärkare/Golvpolysh

För säker ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage och där golv behöver ett nytt slitskikt. Extra hög slitstyrka. Mycket hållbar för minimalt underhåll. Vilket innebär längre intervaller mellan lätttskurning-/nyläggning. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

pH-värde
ca 8,5 i koncentrat

Artikelnummer
161223 Polly Ytförstärkare 5 liter 3 st/krt



Silky | Golvpolysh-sidenmatt

Sidenmatt golvpolysh för säker ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage. Extra hög slitstyrka. Mycket hållbar för minimalt underhåll. Vilket innebär längre intervaller mellan lätttskurning-/nyläggning. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

pH-värde
ca 8,7 i koncentrat

Artikelnummer
161523 Silky Sidenmatt golvpolysh 5 liter 3 st/krt



Gosafe | Toppolysh

Slitstark polerbar topppolysh för alla golv i miljöer med hårt slitage. Ger en vacker, högglossig och stark slityta. Kan högvarvpoleras. Kombinerar med grundpolysh på porösa-/slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

pH-värde
ca 9,0 i koncentrat

Artikelnummer
161423 Gosafe Toppolysh 5 liter 3 st/krt



Timanti | Golvpolysh

Slitstark topp-/grundpolysh för initialbehandling och ytbehandling av alla golv. Suverän vidhäftning även på lätttskurna polishytor oavsett fabrikat. Kombinerar med grundpolysh på porösa och mycket slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut och torkar snabbt. Hög slitsyrka. Innehåller polyuretan. Mycket god resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

pH-värde
ca 8,0 i koncentrat

Artikelnummer
162623 Timanti Golvpolysh 5 liter 3 st/krt



Baseon | Grundpolysh

Slitstark grundpolysh med porfyllningsegenskaper för alla golv, mycket lämplig för linoleumgolv. Suverän vidhäftning. Mycket lätt att stryka ut. Ger ett säkert fäste för vax och polish. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax, finns Baseon kvar på golvet som ett säkert skydd.

pH-värde
ca 8,8 i koncentrat

Artikelnummer
161323 Baseon Grundpolysh 5 liter 3 st/krt



Lino | Porfyllare-/Betongimpregnering

För porfyllning av porösa och absorberande golv såsom linoleum och sten samt för impregnering-/grundförsegling av betonggolv. Penetrerar ner i golvet och bildar en elastisk och motståndskraftig film som har god resistens mot aggressiva alkalier, syror, lösningsmedel och olja. Akrylbaserad. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax förstörs inte Lino, utan finns kvar i golvet som ett säkert skydd. Ett linobehandlat golv behöver inte göras om på 8-10 år.

pH-värde
ca 8,0 i koncentrat

Artikelnummer
161123 Lino Porfyllare 5 liter 3 st/krt

Golvvårdsmedel / Impregneringsmedel



Trend | Golvvax

Vid användning som golvvax: Slitstarkt golvvax för ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad ytfilm. Trend kräver mindre arbetsinsats än polish- och mjukvaxbehandling. Bygger vid regelmässigt underhåll upp Trendytan allt efter slitage, vilket innebär att nyläggning inte behöver göras på 4-5 år. Kombinerar med porfyllare på porösa golv. Lätt att stryka ut. Torkar snabbt. Lämplig på linoleum.

pH-värde

ca 9,1 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160411	Trend Underhållsvax 1 liter	10 st/krt
160413	Trend Underhållsvax 5 liter	3 st/krt



Brilliant | Golvvax

Vid användning som golvvax: Slitstarkt golvvax för ytbehandling. Specialutvecklat för stengolv. Kan även användas på alla övriga golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad ytfilm. Bygger vid regelmässigt underhåll upp Brilliantytan allt efter slitage, vilket innebär att nyläggning på stengolv inte behöver göras om på 8-10 år. Övriga golv behöver inte göras om på 4-5 år. Kombinerar med porfyllare på porösa golv. Lätt att stryka ut. Torkar snabbt.

pH-värde

ca 9,0 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160723	Brilliant Underhållsvax 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------	----------



Cleanon | Golvrengöringsmedel

Specialutvecklat, lågskummande Golvunderhållsmedel för regelmässig fuktrensning och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 10,0 i koncentrat
ca 8,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

161723	Cleanon Golvrengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	-------------------------------------	----------



Trend | Underhållsvax

Vid användning som underhållsvax: För regelmässig fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend. Bygger vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 9,1 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160411	Trend Underhållsvax 1 liter	10 st/krt
160413	Trend Underhållsvax 5 liter	3 st/krt



Brilliant | Underhållsvax

Vid användning som underhållsvax: För regelmässig fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med Brilliant. Bygger vid rengöring upp brilliantytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 9,0 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160723	Brilliant Underhållsvax 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------	----------



Trust | Mattrengöringsmedel

Höglagerat, lågskummande och miljöanpassat flytande mattrengöringsmedel. Specialutvecklat för rengöring av textilmattor med mattvättaggregat. Anpassat för såväl kall- som hetvattenaggregat. Har en mycket bra rengöringseffekt/tvättförmåga.

pH-värde

ca 11,0 i koncentrat
ca 10,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

169013	Trust Mattrengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	-----------------------------------	----------





Trend | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend Golvax. Bygger vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god rengöringseffekt på ytbehandlade golv.

pH-värde

ca 9,4 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160414 Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Cleanon | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrensning och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

pH-värde

ca 8,9 i koncentrat
ca 7,9 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer

161724 Cleanon Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Dusty | Dammbindningsmedel

Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell impregnering/preparering av moppar och dukar. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrensning av alla hårda ytor. Kan även användas vid städning med kombiskurmaskin för att på ett effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

165063 Dusty Impregneringsvätska 5 liter 3 st/krt



Dusty | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Dammbindningsmedel för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. Högeffektivt dammbindningsmedel förr torr- eller fuktrensning av alla hårda ytor. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

165064 Dusty Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Conditioner | Flytande stensåpa

Flytande stensåpa avsedd för underhåll och rengöring av terazzo-, betong-, oglasade stengolv och stentrappor, samt oljade och obehandlade trägolv. God rengöringsförmåga på de flesta typer av smuts. Återfettar golvet, ger en silkesliknande glans och en extra halksäker yta som förnyas vid varje rengöring. Ger en frisk och behaglig doft efter rengöring.


pH-värde

ca 10,5 i koncentrat
ca 9,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

161813 Conditioner Flytande stensåpa, 5 lit 3 st/krt

Rengöringsmedel



Hågeren | Allrent

Lågsaummande och högkoncentrerat allroundmedel med suverän rengöringseffekt. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. God kalkhämmande och bakteriehämmande effekt. Används med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning, samt vid byggrengöring och installationsbehandling av nya golv. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde

ca 11,0 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

166381	Hågeren Allrent 1 liter	10 st/krt
166383	Hågeren Allrent 5 liter	3 st/krt
166311	Hågeren Allrent 1 lit, utan parfym	10 st/krt
166313	Hågeren Allrent 5 lit, utan parfym	3 st/krt



S2 | Allrent

Själverkande allroundbetonat allrent med ett brett användningsområde. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. Behaglig doft av persika.

pH-värde

ca 10,0 i koncentrat
ca 9,0 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

160611	S2 Allrent 1 liter	10 st/krt
160613	S2 Allrent 5 liter	3 st/krt



Trapper | Trapprengöringsmedel

Lågsaummande trapprengöringsmedel med suverän rengöringseffekt och fräsch doft. Specialutvecklat för rengöring och vård av stengolv t.ex. terrazzo. Avsedd för regelmässig rengöring av trappor och entréplan i hyresbostäder. Bevarar stenens ursprungliga lyster och ger en smutsavvisande yta. Lämnar ingen hinna eller kemrester på ytan.

pH-värde

ca 10,5 i koncentrat
ca 8,7 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

162513	Trapper Trapprengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	--------------------------------------	----------



Specialsåpa | Sten-/Träsåpa

Flytande gammaldags grönsåpa för rengöring och underhåll av trägolv, stengolv och stentrappor. Används med fördel på oljebehandlade trägolv. Återfettar trä- och stengolv. Ger en frisk och behaglig doft efter rengöring.

pH-värde

ca 10,5 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160513	Specialsåpa Flytande grönsåpa 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------------	----------



Fixy Multiclean | Allrent

Specialutvecklat allroundmedel för sprayrengöring av alla ytor som tål vatten. Spraya och torka av. Löser snabbt och effektivt smutsavlagringar och fettbeläggningar. Är även mycket lämpligt i våt- och hygienutrymmen. Har en god kalk- och bakteriehämmande effekt. Plastflaska med spraypump/brukslösning.

pH-värde

ca 11,0 i koncentrat/brukslösning

Artikelnummer

166380	Fixy Multiclean 500 ml	18 st/krt
--------	------------------------	-----------



Nya Chick Multides:

- Förbättrad rengöringsförmåga
- Bredare desinficerande effekt
- Nytt utseende

Bevisat effektiv enligt ett stort antal EN-tester - även i närvaro av höga nivåer av organisk smuts.

EN 1276, EN 13727, EN 13697,
EN 1650, EN 16615, EN 13624,
EN 14476, EN 17387



Hågesan | Sanitetsrengöringsmedel

Själverkande surt rengöringsmedel med god bakteriehämmande effekt för våt- och hygienutrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud- tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment. Mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggningar. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring. Kan även användas vid högtrycksrengöring.

pH-värde

ca 1,5 i koncentrat
ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

160211 Hågesan Sanitetsrent 1 liter	10 st/krt
160213 Hågesan Sanitetsrent 5 liter	3 st/krt



Toasan | Toalettrengöringsmedel

Trögflytande surt medel för rengöring av toalettstolar och sanitetsgods. Löser hud- tvål- och smutsavlagringar samt kalk- och lättare rostbeläggningar. Har en god bakteriehämmande effekt och lämnar en frisk efterdoft.

pH-värde

ca 2,3 i koncentrat
ca 3,0 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

160311 Toasan Toalettrengöringsmedel 1 liter	10 st/krt
--	-----------



Extra | Kalkbort

Själverkande surt rekonditioneringsmedel för återställning av ytor som fått mycket kalk- och rostbeläggningar. Löser effektivt svåra beläggningar av fett, kalk, ärg och andra oxider, samt lättare rostbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Användes manuellt. Kan användas vid högtrycksrengöring.

pH-värde

ca 0,5 i koncentrat
ca 1,7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160111 Extra Kalkbort 1 liter	10 st/krt
160113 Extra Kalkbort 5 liter	3 st/krt



Chick | Multides

Motverkar smittspridning av bakterier och virus

Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring och desinficering av alla ytor där höga krav på hygien ställs, t.ex. inom vården och livsmedelshandling (PT2 och PT4). Har både desinficerande och rengörande effekt. Har ett brett desinficerande register och en mycket god rengöringsförmåga. Effektiv mot bakterier, jäst och alla höljeförsedda virus, t.ex. Covid-19.

pH-värde

ca 10

Artikelnummer

162160 Chick Multides 500 ml	18 st/krt
162263 Chick Multides 5 liter	3 st/krt



Vinny | Glaspöts

Specialutvecklad glaspöts för snabb och effektiv sprayrengöring av rostfritt, sanitetsgods, kakel, speglar och glas- dörrar. Spraya och torka av. Ett drygt glaspöts som snabbt gör ytan ren, glänsande och smutsavvisande. Trevligt att arbeta med, innehåller ej ammoniak. 500 ml är i plastflaska med spraypump.

pH-värde

ca 10,0 i koncentrat/brukslösning

Artikelnummer

162210 Vinny Glaspöts 500 ml	18 st/krt
162213 Vinny Glaspöts 5 liter	3 st/krt



Neusan | Bassängrengöringsmedel

Lågsjumsnande och neutralt medel som inte innehåller några organiska lösningsmedel. För sim- och badbassänger, pooler etc. Löser effektivt hud- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Reagerar ej med klor och påverkar ej vattnets klor- och pH-värde. Klordosering, pH-mättnings- apparatur och filtrets funktion påverkas ej. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring.

pH-värde

6,0 i koncentrat
6,6 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

164763 Neusan Bassängtvätt 5 liter	3 st/krt
------------------------------------	----------

Impregneringsmedel



Allrent | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Allroundmedel med god kalkhämmande och bakteriehämmade effekt för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. Används med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning. Suverän rengöringseffekt.

pH-värde

ca 11,0 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)



Artikelnummer

166384 Allrent Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Trend | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrengröring och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend Golwax. Bygger vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god rengöringseffekt på ytbehandlade golv.

pH-värde

ca 9,4 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

160414 Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Cleanon | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrengröring och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

pH-värde

ca 8,9 i koncentrat
ca 7,9 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer

161724 Cleanon Impregneringsvätska, 10 liters dunk



Dusty | Dammbindningsmedel

Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell impregnering/preparering av moppar och dukar. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrengröring av alla hårda ytor. Kan även användas vid städning med kombiskurmaskin för att på ett effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

165063 Dusty Impregneringsvätska 5 liter 3 st/krt



Dusty | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Dammbindningsmedel för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrengröring av alla hårda ytor. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

pH-värde

ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

165064 Dusty Impregneringsvätska 10 liters dunk

Grovrengöringsmedel



Prox | Grovrengöringsmedel

Lågsaummande allroundbetonat grovrent med många användningsområden. För rengöring av hårt nedsmutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde

ca 13,0 i koncentrat
ca 11,5 i brukslösning (2%-ig)



Artikelnummer

166481	Prox Grovrent 1 liter	10 st/krt
166483	Prox Grovrent 5 liter	3 st/krt



Rasker | Grovrengöringsmedel

Själverkande och högkoncentrerat grovrengöringsmedel. För effektiv rengöring av mycket hårt smutsade ytor. Löser på ett förmåligt sätt kraftiga beläggningar av fett, föroreningar från animalier och vegetabilier, partikelsmuts och olja. Mycket lämplig vid rengöring av livsmedels-/djurindustrier och verkstäder.

pH-värde

ca 13,0 i koncentrat
ca 10,6 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162863	Rasker 5 liter	3 st/krt
--------	----------------	----------



Multifix | Grovrengöringsmedel

Högeffektivt lågsaummande grovrengöringsmedel, tensidbaserat utan kolväten. För krävande rengöring av sporthallsgolv, industrigolv, butiksgolv, lagerlokaler och verkstadslokaler. Utformat för att snabbt tränga igenom och lösa upp handbollsklister, fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, fett, sot etc. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde

ca 13,4 i koncentrat
ca 11,7 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer

166783	Multifix Grovrengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	--------------------------------------	----------



Gipeco tillgodoser alla dina behov för rengöring

En smutsig industrimiljö innebär tuffa krav på rengöringsmedel. Ett våtutrymme med höga hygienkrav, kräver andra medel. Vi har de produkter du behöver, oavsett vilken miljö du ska rengöra.



Pajax | Industrirengöringsmedel

Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan kolväten med många användningsområden. Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap och traktorer, samt vid industriell rengöring. Utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring samt i kombiskurmaskiner och avfettningsbad.


pH-värde

ca 13,5 i koncentrat
ca 12,0 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer

166583	Pajax Industrirengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------------	----------

Tvättmedel



Rapid | Tvättmedel - flytande

Specialutvecklat för tvätt av städtextilier. Mycket lämpligt för tvätt av golvmoppar och städdukar. Tvättar effektivt rent redan vid låga temperaturer och sparar därför energi. Tvättar hygieniskt rent. Innehåller bakteriehämmande ämnen.

pH-värde

ca 11,0 i koncentrat
ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)



Artikelnummer

169355 Rapid Flytande tvättmedel 10 liters dunk



Tarén | Tvättpulver

Höglagerkoncentrat och miljöanpassat kompaktvättpulver. Ett lågdoserande tvättpulverkoncentrat för vit-, kulör-, och fintvätt, samt mopptvätt. Innehåller blekmedel, som aktiveras vid tvätttemperaturer över 60° C. Tvättar golvmoppar rena vid 60° C och sparar därför energi.

pH-värde

ca 11,0 i brukslösning (0,5%-ig)



Artikelnummer

163654 Tarén Tvättpulver 8 kg hink med lock



Dimon | Sköljmedel för textilier

Effektivt mjukmedel som ger allt tvättgods en ökad mjukhet, samt en behaglig och fräsch doft efter tvätt. Syntetiska material blir fria från statisk elektricitet. Kan även användas för antistatbehandling av syntetiska textilmaterial.

pH-värde

ca 2,5 i koncentrat

Artikelnummer

163853 Dimon Sköljmedel 5 liter 3 st/krt



Lagra | Konserveringsmedel

Flytande konserveringsmedel för textilier som förhindrar tillväxt av bakterier och mögel i fuktförvarade städsklara textilier. Avsedd att användas i tvättmaskiner. Förhindrar tillväxt av bakterier och mögel upp till sex dygn i tvättade och städsklara moppar och dukar som fuktförvaras. Har ett brett bakteriespektrum. Innehåller en väl dokumenterad baktericid/fungicid.

pH-värde

ca 2,0 i koncentrat
ca 6,5 i brukslösning (0,1%-ig)

Artikelnummer

169464 Lagra Konserveringsmedel 10 liters dunk
169469 Lagra Konserveringsmedel 200 liters fat



Med Gipeco-produkter får du alltid rent städmaterial och rent diskgods

Våra tvätt- och diskmedel är utvecklade för de speciella krav som ställs, både med tanke på effekt och miljö.



Dilux | Disktabletter

Högonkoncentrerat maskindiskmedel i vattenlösning, för disk av all slags disk gods i alla typer av diskmaskiner. Löser effektivt upp besvärliga och intorkade matrester. Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen. Ger diskgodset en glänsande ren och fräsch yta. 100 st i 2,5 liters hink med lock.

pH-värde

ca 10,5 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer

163142 Dilux Disktabletter 100 st/fp (2,5 lit hink) 4 st/krt



Titex | Maskindiskmedel - flytande

Högeffektivt maskindiskmedel för diskning av allt vanligt disk gods i moderna storköksmaskiner. Ej för diskning av aluminiumkärl. Mycket lämplig för problematiska diskförhållanden och vid hårt vatten. Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen.

pH-värde

ca 13,5 i koncentrat
ca 11,7 i brukslösning (0,2%-ig)

Artikelnummer

163944 Titex Flytande Maskindiskmedel 12 kg dunk



Drytex | Torkmedel

Dubbelverkande torkmedel för snabb och fläckfri torkning av disk gods vid maskindiskning.

pH-värde

ca 2,3 i koncentrat
ca 6,5 i brukslösning (0,02%-ig)

Artikelnummer

163243 Drytex Torkmedel 5 liter 3 st/krt



4-Plus | Handdiskmedel

Effektiv, dryg och miljöanpassat handdiskmedel som ger självtorkande disk. Effektivt även i hårt vatten. Mycket skonsamt mot hud och material.

pH-värde

ca 6,0 i koncentrat

Artikelnummer

163451 4-Plus Handdiskmedel 1 liter 10 st/krt

Special- / insatsmedel



Speed | Ugn- och grillrengöringsmedel

Specialprodukt för rengöring av ugnar, stekbord, grillar, fritöser etc. Löser effektivt svårt fastbrända och feta rester, samt svåra beläggningar av fett och spill som uppstått vid stekning och grillning. Löser även beläggningar i konvektionsugnar.

pH-värde

ca 14,0 i koncentrat

Artikelnummer

166061 Speed Grillrent 1 liter 10 st/krt



Skurex | Skurcreme

Mycket effektiv tjockflytande skurcreme för rengöring av spisar, kakel, kokkärl, rostfritt m.m. Gör glänsande rent utan att repa. Innehåller ett skonsamt polermedel.

pH-värde

ca 10,5 i koncentrat

Artikelnummer

164364 Skurex Skurcreme 920 g 12 st/krt



Rostex | Rostlösare

Själverkande specialprodukt som löser mycket svåra beläggningar av rost, ärg, cement, murbruk och betongrester på stål, rostfritt och sanitetsporslin. Ska betraktas som ett återställningsmedel. Kan även användas i avrostningsbad.

pH-värde

ca 0,5 i konc.

ca 1,8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer

162961 Rostex Rostlösare 1,4 kg 10 st/krt



Sanér | Luktsaneringsmedel

Avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, sopnedkast, trapphus, toaletter, omklädningsrum och avloppsbrunnar. Kan användas överallt där odör förekommer och på de flesta material som tål vatten. Långtidverkan effekt.

pH-värde

ca 7,0 i brukslösning

Artikelnummer

167661 Sanér Luktsaneringsmedel 1 liter 10 st/krt



Bio | Lukt- /Urinoarstenar

Placeras i urinoarer. Rengör, desinficerar, eliminerar dålig lukt och ger en frisk doft under lång tid. Förhindrar uppkomsten av kalk- och urinavlagringar.

Artikelnummer

410542 Bio Urinoarsten ca 30 st, 1 kg burk 12 st/krt



Damty | Skumdämpare

Avsedd för dämpning av skumbildning i smutsvattentankar på kombiskurmaskiner, vattensugare, matttvättaggregat och i diskmaskiner vid avkalkning.

pH-värde

ca 7,0 i koncentrat

Artikelnummer

167061 Damty Skumdämpare 1 liter 10 st/krt

Hygienprodukter



Pride | Flytande tvål

Avsedd för handhygien samt speciellt lämplig som dusch- och badtvål. Mjuk och behaglig helkroppstvål. Skonsam mot huden, har en konsistens som gör att den passar till de flesta tvålautomater, lämnar inga beläggningar efter sig och är därför lätt att skölja bort.

pH-värde

ca 7,0 i koncentrat

Artikelnummer

161533 Pride Flytande tvål 5 liter 3 st/kart



Giporen | Handrengöringscreme

Avsedd för rengöring av hårt nedsmutsade händer för att lösa olja, sot, fett, underredsmassa, trycksvärta, kåda och smuts. Ingående komponenter har valts med största omsorg för att få maximal rengöringsförmåga med minimal uttorkning av huden. Innehåller hudvårdande medel, behaglig doft.

pH-värde

ca 7,0 i koncentrat

Artikelnummer

161932 Giporen Handrent 2,5 liter flaska 6 st/krt



Dispenser Giporen

1. Portioneringsdispenser för montering på 2,5 lit plastbehållare med Giporen handrengöringscreme.
2. Vägghäste med kedja för upphängning av Giporen 2,5 lit plastbehållare, förkromat.
3. Doseringspump Portiomat till Giporen 2,5 lit förpackning.

Artikelnummer

200651	Dispenser till Giporen 2,5 lit	1 st/förp
200650	Vägghäste + kedja till Giporen 2,5 lit	1 st/förp
200640	Doseringspump Portiomat	1 st/förp




Tvålautomater

1. Tvålautomat GIPECO. En praktisk dispenser för kontorstoletter och liknande. Behållare i plast. Tålig pump av plast. Förkromad hållare med väggfäste. Rymmer 0,6 lit.

2. Tvålautomat EXCLUSIV. En elegant tvålautomat som passar på de flesta ställen. Tillverkad i högkvalitativ ABS-plast. Robust pump som ger rätt dosering. Lätt att fylla på. Låsbar. Rymmer 0,8 lit.

Artikelnummer


460674	Tvålautomat GIPECO 0,6 lit	1 st/förp
200671	Tvålautomat EXCLUSIV	1 st/förp



Håll rent på plan med Multifix och Giporen

Med Multifix och Giporen blir det enkelt att rengöra både golv, utrustning och händer från till exempel handbollsklister och annan svår smuts.

Fukt- och våtmoppar



Gipeco-Moppen | Grön

Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar mer än 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvätttråden följs. Utmärkt till polishutläggning.

Artikelnummer

420154	Gipeco-Moppen 60 cm Grön, vikt ca 90 g.	5 st/förp
420155	Gipeco-Moppen 40 cm Grön, vikt ca 60 g.	5 st/förp
420156	Gipeco-Moppen 30 cm Grön, vikt ca 45 g.	5 st/förp



Gipeco-Moppen | Vit

Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar mer än 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvätttråden följs. Utmärkt till polishutläggning.

Artikelnummer

420152	Gipeco-Moppen 60 cm Vit, vikt ca 90 g.	5 st/förp
420164	Gipeco-Moppen 40 cm Vit, vikt ca 60 g.	5 st/förp
420195	Gipeco-Moppen 30 cm Vit, vikt ca 45 g.	5 st/förp



Gipeco-Moppen | med ficka

Fukt- och våtmopp anpassad för städarbete vid urpressning i mopp/svabbpress. Ovansidan med styrficka och öljett på kardborrvelour. Anpassad för Gipeco-Moppstativ art. 430380/60 cm och 430385/40 cm. Moppen behöver inte lossas från stativet vid urpressning i mopp/svabbpress, hänger kvar i styrfickan tack vare öljett-låsningen. Övrig spec./funktion se Gipeco-Moppen.

Artikelnummer

420150	Gipeco-Moppen med ficka 60 cm, vikt ca 95 g.	5 st/förp
420162	Gipeco-Moppen med ficka 40 cm, vikt ca 70 g.	5 st/förp



Gipeco-Trappmopp | kardborre

Effektiv och slitstark trappmopp för städning av trappor, trapp- och entréplan i t.ex. hyresbostäder. Mycket hög kvalitet. Unik öglkonstruktion med mixade korta och långa öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrvelour med öglad kort och lång ytterfrans. Denna unika konstruktion ger Gipeco-Trappmopp en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Inga blöta eller helt torra partier. Låg vikt och mycket låg friktion. Lång livslängd. Öglorna släpper inget ludd från garnet. Låg tvätt- och moppkostnad.

Artikelnummer

420320	Gipeco-Trappmopp med kardborrfäste 50 cm, vikt ca 100 g.	5 st/förp
--------	--	-----------



Gipeco-Trappmopp | med ficka

Trappmopp med fickor och kardborrfäste. Tack vare fickorna kan moppen enkelt monteras på t.ex. Swep- och Vileda stativ. Effektiv fukttrappmopp för städning av trappor, trapp- och entréplan i t.ex. hyresbostäder. Mycket hög kvalitet. Unik öglkonstruktion med mixade korta och långa öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrvelour ger Gipeco-Trappmopp en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och mycket låg friktion. Lång livslängd. Låg tvätt- och moppkostnad.

Artikelnummer

420330	Gipeco-Trappmopp med ficka 50 cm, vikt ca 120 g.	5 st/förp
--------	--	-----------



Gipeco RENT säkerställer att städningen startas på rätt sätt med hygieniskt rent material.

Fukt- och tormoppar



Feja-Moppen

Fukt- och våtmopp, utmärkt som allroundmopp för hårt frekventerade områden. Halvlånga öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrvelour. God fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Låg vikt och låg friktion.

Artikelnummer

420310 Feja-Moppen 60 cm, vikt ca 95 g. 5 st/förp
420312 Feja-Moppen 40 cm, vikt ca 60 g. 5 st/förp
420314 Feja-Moppen 30 cm, vikt ca 50 g. 5 st/förp




Miljö-Moppen

Fukt- och tormopp för ytrengöring/dammupptagning. Avsedd att prepareras/impregneras med Dusty dammbindande rengöringsemulsion. Den specifika garnsammansättningen och den unika konstruktionen ger en extremt god partikel- och fuktabsorption vid preparering/impregnering med Dusty. Kardborrfäste. Låg vikt och låg friktion. Klarar mer än 1500 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.

Artikelnummer

420181 Miljö-Moppen 40 cm, vikt ca 70 g. 5 st/förp
420180 Miljö-Moppen 60 cm, vikt ca 100 g. 5 st/förp
420183 Miljö-Moppen 90 cm, vikt ca 150 g. 5 st/förp



Micro-Moppen

Microfibermopp med mycket hög kvalitet. Kombimopp avsedd för torr- och fuktmopning. Överlägsen rengöringsförmåga. Vid fuktmopning fördelas vätskan jämt över hela städytan. Låg friktion och vikt. Kardborrfäste. Mycket längre livslängd än andra microfibermoppar. Klarar mer än 700 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.

Artikelnummer

420218 Micro-Moppen 60 cm, vikt ca 125 g. 5 st/förp
420219 Micro-Moppen 40 cm, vikt ca 90 g. 5 st/förp
420220 Micro-Moppen 30 cm, vikt ca 65 g. 5 st/förp

Vi hygiensäkrar fastigheter och organisationer.

Genom att noggrant identifiera specifika hygienrisker kan vi sätta in rätt maskiner, material och metoder för att säkerställa att riskerna för smittspridning minimeras. Vi har utvecklat en standardiserad arbetsmetod som gör det enkelt att implementera Gipeco RENT i er verksamhet och lätt att ha kontroll över kostnaderna.

Läs mer på gipeco.se



ProMap är en serie unika mopptvättmaskiner som Gipeco tagit fram för att motverka smittspridning. Kundanpassad programmering av tvättmaskiner och doserare görs redan på fabrik vilket säkerställer funktionaliteten. En överskådlig och pedagogiskt uppbyggd programguide med samtliga instruktioner gör det enkelt för personalen att tvätta på hygieniskt rätt sätt.

Doseringsutrustning & Städdukar

GipDose



Gipeco GipDose är en serie doserare för enkel och säker spädning av koncentrat på plats i t.ex. tvättstuga eller städdrum. GipDose finns i tre modeller för 1 eller 4 städmedel och flöden upp till 15 l/min. Designen gör det enkelt att fylla såväl sprayflaska som hink och städmaskin. GipDose Kombi och KombiSpray är utrustade med slangfyllning för maximal flexibilitet.

Artikelnummer

200171	GipDose Kombi, 1 kem 15 l/min
200172	GipDose KombiSpray, 1 kem 15 l/min och 4 kem 4 l/min
200173	GipDose Spray, 4 kem 4 l/min
200632	Dunkhållare för 5 liters dunk
200281	Dunkställ för 4 st 5 liters- eller 2 st 10 liters dunkar



GipDose CleanWash

Lättanvänd och prisvärd doseringslösning för Gipeco kemprodukter i 1 liters flaska. Spridarmunstycket monteras på flaskan med koncentrerad vätska och kopplas till vattenslangen. Spridarmunstycket ser till att rätt andelar vätska och vatten blandas. Vitt munstycke ger koncentrationen 1:20 och svart munstycke ger 1:50.

Artikelnummer

200641	GipDose CleanWash 1:20 vitt	1 st/förp
200642	GipDose CleanWash 1:50 svart	1 st/förp



Gipeco Städduk | Microfiberduk

Microfiberduk med hög uppsugningsförmåga för allmän rengöring av hårda ytor. Används torr eller fuktig. Stickade microfiberöglor av högsta kvalitet. Maskintvättbar, tål 95°C. Särskilt lämplig som städklar duk. Lång livslängd – klarar mer än 500 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs. Storlek 33x33 cm.

Artikelnummer

410160	Gipeco Städduk, blå	10 st/förp
410161	Gipeco Städduk, grön	10 st/förp
410162	Gipeco Städduk, röd	10 st/förp



Gipeco Fönsterduk

Microfiberduk av hög kvalitet speciellt utvecklad för glasytor, speglar, rostfria ytor och blank metall. Ger ett skinande luddfritt resultat utan att lämna ränder eller märken. Konstruerad av finvävd microfiber av polyester och polyamid. Maskintvättbar, tål 90°C. Kan impregneras och användas städklar. Lång livslängd – klarar mer än 500 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.

Artikelnummer

410163	Gipeco Fönsterduk microfiber, 32x32 cm, blå, 10 st/förp
--------	---

Moppstativ & Redskapsskaft



Gipeco-Moppstativ

Ett lätt moppstativ med vinklade hörn och justerbar skaftled som gör att mopningen kan utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning med en justerskruv så att stativet lätt kan ställas in för olika typer av städning passande alla städmetoder. Snabbfäste av kardborrtyp med säkerhetshakar på skenor som gör att det går snabbt att få moppgarnet på och av stativet, utan att man behöver ta i moppen med handen – en extra fördel vid arbete i miljöer med infektionsrisk. Passar till de flesta aluminiumskaft.

Artikelnummer

430390	Gipeco-Moppstativ 25 cm	1 st/fpk
430386	Gipeco-Moppstativ 40 cm	1 st/fpk
430381	Gipeco-Moppstativ 60 cm	1 st/fpk
430379	Gipeco-Moppstativ 90 cm	1 st/fpk



Gipeco-Moppstativ för mopp med ficka

Moppstativ anpassat för Gipeco-Moppen med ficka. För städarbete vid urpressning av moppgarn i mopp/svabbpress. Moppen behöver inte lossas från stativet vid urpressning. Låg vikt, vinklade hörn och justerbar skaftled gör att mopningen kan utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning med justerskruv så att stativet lätt kan ställas in för olika typer av städning. Snabbfäste av kardborrtyp med säkerhetshakar på skenor som gör att det går snabbt att få moppgarnet på och av stativet, utan att man behöver ta i moppen med handen.

Artikelnummer

430380	60 cm för mopp med ficka	1 st/förp
430385	40 cm för mopp med ficka	1 st/förp



Mellankoppling för Gipeco-Moppstativ 60 cm

För att sammankoppla två Gipeco-Moppstativ 60 cm till ett dubbelstativ. Sammanfogar stativen i en vinkel så att smutsen enkelt och säkert samlas upp och transporteras. Stativleden är justerbar och ger möjlighet att enkelt vrida undan stativet vid tränga passager utan att lyfta mopparna. Skaftkoppling och sammanfogning med snäppfäste. Vikt 350 g.

Artikelnummer

430395	För Gipeco-Moppstativ 60cm	1 st/förp
--------	----------------------------	-----------



Gipeco-Trappmoppstativ

Ett mycket lätt och smidigt moppstativ med vinklade hörn tillverkat i aluminium. Speciellt anpassad för användning med Gipeco-Trappmopp. Snabbfäste av kardborrtyp. Alla delar är utbytbara och finns som reservdelar.

Artikelnummer

430382	Gipeco-Trappmoppstativ 50 cm	1 st/förp
--------	------------------------------	-----------




Royal Redskapsskaft

Teleskopiska redskapsskaft. Handtagsdel av riktad glasfiber med ytskikt av fiberöverdrag i non-woven, känns varmt och behagligt att hålla i. För alla typer av redskap till städ och fönsterputs- samt målningsverktyg. Autoklaver- och dekontaminerbar.

1. Royal redskapsskaft, teleskopiskt 95–175 cm
2. Royal interiörskaft, teleskopiskt 51–81 cm

Artikelnummer

430462	Royal redskapsskaft	20 st/förp
430466	Royal interiörskaft	5 st/förp




Toppreglerat | Teleskopiskt

Teleskopiskt redskapsskaft. Toppreglering och låsning med knapp, för steglös inställning mellan 105 och 175 cm. Underlättar trappstädningsarbete vid byte mellan städning av trappplan och trappsteg. Greppvänligt Ø 33 mm. Handtagsdel av plast, känns varmt och behagligt att hålla i.

Artikelnummer

280463	Toppreglerat-teleskopiskt	6 st/förpk
--------	---------------------------	------------

Tillbehör, Reservdelar, Övrigt




Sprayflaska | 0,6 liter

1. Sprayflaska i plast. Pump av hög kvalitet med ställbart munstycke och ergonomiskt greppvänligt handtag. Finns i tre färger för att koda innehållet för olika användningsområden. Rymd: 0,6 lit. Graderad med skala i både millimeter och procent.
2. Skummunstycke för sprayflaska 0,6 lit. Ger en kraftfull skumeffekt oavsett vilka kemikalier som används.

Artikelnummer

430616	Sprayflaska 0,6 lit, grön	1 st/förp
430617	Sprayflaska 0,6 lit, röd	1 st/förp
430618	Sprayflaska 0,6 lit, blå	1 st/förp
430621	Skummunstycke	1 st/förp



Tryck-/skumtryckspruta

1. Tryckspruta 1 liter i slagtålig plast med sprutkontroll för både punkt- och kontinuerlig besprutning. För alla kemikalier som är blandbara med vatten. Reglerbar strålbild.
2. Skumtryckspruta 1 lit och 2 lit har en VITON® packning med suverän hållbarhet och kemikalieresistens. Sprutorna ger en kraftfull skumeffekt oavsett vilka kemikalier som används.

Artikelnummer

430614	Tryckspruta, 1 liter	1 st/förp
430622	Skumtryckspruta 1 lit	1 st/förp
430623	Skumtryckspruta 2 lit	1 st/förp




Tillbehör

1. Kapsylöppnare – praktiskt hjälpmedel för att med ett enkelt handgrepp öppna 10 liters kemikaliedunkar från Gipeco.
2. Hängare för Redskapsskaft gör det möjligt att fästa redskapsskaft på olika städvagnar/korgar. Hängaren passar på ROYAL skaft eller liknande med en diameter på 26 mm.
3. Sopset – komplett med sopborste/sopskyffel i plåt.

Artikelnummer

200633	Kapsylöppnare för 10 liters dunk	1 st/förp
530460	Hängare för skaft Ø26 mm	1 st/förp
280575	Sopborste och sopskyffel, plåt	1 st/förp



Reservdelar till Moppstativ

Gipeco-Moppstativ kan repareras allt efter försäkring. Alla detaljer är utbytbara och finns som reservdel. Kardborrsatserna innehåller två kardborrskenor och två ändskydd.

Artikelnummer

280120	Kardborrsats till art. 430380	1 st/förp
280121	Kardborrsats till art. 430385	1 st/förp
280122	Kardborrsats till art. 430390	1 st/förp
280123	Kardborrsats till art. 430381	1 st/förp
280124	Kardborrskena, bred till art. 430380, 430381	1 st/förp
280125	Kardborrsats till art. 430386	1 st/förp
280126	Kardborrsats till art. 430379	1 st/förp
280127	Kardborrsats till art. 430382	1 st/förp
280300	Moppstativ, komplett	1 st/förp




Dunkhållare/dunkstall

1. Dunkhållare för 5 liters dunk. För väggmontage, inkl. sidomontageplatta.
2. Dunkstall för väggmontage. Plats för 4 st 5 liters dunkar eller 2 st 10 liters dunkar. Underlättar vid städning, förebygger spill och läckage på golv. Mått: B 480 mm, D 260 mm, H 310 mm.

Artikelnummer

200632	Dunkhållare för 5 liters dunk	1 st/förp
200281	Dunkstall för 4 st 5 liters- eller 2 st 10 liters dunkar	1 st/förp




Doseringspumpar

1. Portiomat för Gipeco 5 liters dunkar, 7 ml/tryck
2. Doseringpump för 5 liters dunk, 10 ml/tryck
3. Doseringskapsyl/doserare för 1 liters flaska, 2-25 ml
4. Doseringpump för 10 liters dunk, 10 ml/tryck
5. Doseringpump för 1 liters flaska, 3,5 ml/tryck

Artikelnummer

200637	Doseringspump Portiomat	1 st/förp
200639	Doseringspump för 5 lit dunk	1 st/förp
200636	Doseringskapsyl för 1 lit flaska	1 st/förp
200645	Doseringspump för 10 lit dunk	1 st/förp
280640	Doseringspump för 1 lit flaska	1 st/förp



Rollo | Basmodul

Flexibel städvagn i modulutförande för tidsbesparande städning. Använd den som systemstädvagn för transport av städskräp eller som traditionell städvagn. Bygg den exakt efter dina behov. Vad du än väljer har Gipeco tillbehören. Stabil, pulverlackerad stålkonstruktion. Reglerbart körhandtag i höjd och längd. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 125 mm. Säckhållare för en 125 lit. säck eller två 60 lit. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm. Vikt 10,7 kg.

Artikelnummer

280050 Basmodul 1 st/förp



Rollo | Systemstädvagn

Rollo konfigurerad som systemstädvagn. Består av: Rollo Basmodul, mopplåda 60 cm (med lock och mellanvägg), 1 st moppsäck grön, 1 st moppsäck blå, 1 st 10 liters plasthink med ledat lock, 2 st trådkorg mellan, 1 st trådkorg liten, 1 st sopsäcksskydd. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

Artikelnummer

280080 Rollo Systemstädvagn 1 st/förp



Rollo | Traditionell Städvagn

Rollo konfigurerad som traditionell städvagn. Består av: Rollo Basmodul, 2 st trådkorg mellan, 2 st trådkorg stor, 1 st trådkorg liten, 1 st moppsäck grön, 1 st påshållare, 1 st sopsäcksskydd, 1 st plasthink 9,5 lit röd, 1 st sopskyffelållare. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

Artikelnummer

280075 Rollo Trad. städvagn, komplett 1 st/förp



Rollo | Trappstädvagn

Rollo konfigurerad som trapp-/fastighetsstädvagn. Består av: Rollo basmodul, transporthjulskit inkl 2 hjul, 1 st moppsäck grön, 1 st moppsäck blå, 1 st 10 liters plasthink med ledat lock, 1 st mopplåda 60 cm med lock och mellanvägg, 1 st trådkorg stor, 1 st trådkorg mellan, 1 st sopskyffelållare, 1 st sopsäcksskydd. L 1150 mm, B 570 mm, H 1070 mm. Vikt 12 kg.

Artikelnummer

280090 Rollo Trappstädvagn, komplett 1 st/förp



Gipresso kombi | Basmodul

Ministädvagn för arbete på mindre städsmått. Lämplig vid golvrengöring kombinerad med inredningsstädning. Säckhållare för 125 liters säck. Fotmanövrerad press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl mopp som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fotmanövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid uppressning och belastningsskador på arm, skuldra och knäled undvikas. Stabil, pulverlackerad stålkonstruktion. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm. Vikt 13,5 kg.

Artikelnummer

280200 Gipresso Kombi, basmodul 1 st/förp




Gipresso kombi | Komplet

Komplett utrustad ministädvagn. Består av: Gipresso Kombi Ministädvagn, basmodul, 1 st trådkorg (mellan), 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 lit, 1 st plasthink 28 lit. L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm.

Artikelnummer

280250 Gipresso Kombi, komplett 1 st/förp

Städvagnar & städvagnstillbehör



Gipresso | Basmodul

Ergonomiskt utformad städvagn lämplig vid golvrengöring, ger en korrekt arbetsställning vid urpressning av garner. Fotmanövrerad press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl moppgarn som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fotmanövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid urpressning och belastningsskador på arm, skuldra och knäled undvikas. Stabil, pulverlackerad stålrörskonstruktion. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. L 750 mm, B 460 mm, H 950 mm. Vikt 12,5 kg.

Artikelnummer

280330 Gipresso Moppressvagn, basmodul 1 st/förp




Gipresso | Komplet

Gipresso komplett. Består av: Gipresso Moppressvagn, basmodul, 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 liter, 1 st plasthink 28 liter, 1 st trådkorg (liten) L 750 mm, B 460 mm, H 950 mm.

Artikelnummer

280350 Gipresso Moppressvagn kompl. 1 st/förp



Trådkorgar | Till städvagnar

Artikelnummer

280101	Trådkorg stor	1 st/förp
	L 500 mm. B 250 mm. H 250 mm	
280201	Trådkorg mellan	1 st/förp
	L 435 mm. B 250 mm. H 165 mm	
280346	Trådkorg liten	1 st/förp
	L 400 mm. B 130 mm. H 100 mm	



Mopplådor

Artikelnummer



280040	Mopplåda 30 cm	1 st/förp
280060	Mopplåda 60 cm med lock och mellanvägg	1 st/förp
280061	Mopplåda 60 cm utan lock	1 st/förp
280062	Lock till Mopplåda 280060/280061 transparent	1 st/förp
280070	Transportkorg för mopplåda 60 cm	1 st/förp



Hinkar

Artikelnummer

280202	Plasthink 9,5 lit, röd	1 st/förp
280204	Plasthink 9,5 lit, blå	1 st/förp
280340	Plasthink 28 lit grön	1 st/förp
280336	Plasthink 8 lit röd passar till hinkstativ	1 st/förp
280057	Plasthink ledat lock 10 lit grön	1 st/förp



Tillbehör städvagnar

1. Hinkstativ med möjlighet till 2 hinkar art.nr. 280336 samt hållare för 2 st 1 liters flaskor. Lätt att montera - inga verktyg behövs.
2. Påshållare för insatspåsar till papperskorgar. L 340 mm. B 115 mm. H 100 mm.
3. Hållare för mopplåda 30 cm, avsett för mopplåda 280040. Passar till Rollo.

Artikelnummer

430335	Hinkstativ	1 st/förp
280303	Påshållare	1 st/förp
280043	Hållare för mopplåda	1 st/förp



Moppsäck | Blå, grön och röd

Moppsäckar för säker förvaring av smutsiga städtextilier. H 700 mm. B 520 mm.

Artikelnummer

280054	Moppsäck grön	1 st/förp
280055	Moppsäck blå	1 st/förp
280056	Moppsäck röd	1 st/förp



Transporthjul | Rollo

Transporthjulskit med 2 st hjul Ø400mm samt 2 st länkhjul Ø150mm. De stora hjulen gör att vagnen rullar lätt även på ojämna underlag. B 570 (mm).

Artikelnummer

280045	Transporthjulskit inkl 2 st hjul 400mm, 2 st länkhjul 150mm	1 st/förp
--------	---	-----------



Evaco Läns-/Ejectorpump

Gör slut på tunga lyft av hinkar. Själv sugande ejektorpump med backventil. Tömmar smutsvatten och fyller på rent vatten snabbt och enkelt. Anslutes med snabbkoppling på vattenkran. Ingen elanslutning behövs. Tar liten plats. Böjlig plastslang - inga rör som är i vägen. Evaco har en patenterad konstruktion som ger pumpen stor sugkraft - tömmer 15 liter vatten på endast 30 sekunder. Konstruktionen gör även att det förbrukas endast ca 6 liter vatten till tömning av 15 liter. Detta gör Evaco helt överlägsen övriga länspumpar. Patent 461347.

Artikelnummer

430370	Evaco Läns-/Ejectorpump	1 st/förp
--------	-------------------------	-----------

www.gipeco.se

På vår hemsida hittar du alltid komplett information om samtliga produkter, behandlings- och säkerhetsdatablad. Där hittar du även våra återförsäljare.



Kontakta oss på Gipeco

Som kund till Gipeco har du alltid nära till oss. Våra kunniga säljare kan med kort varsel förse dig med service, support och utbildning. De hjälper dig gärna att skapa en effektiv och välmående serviceorganisation. Vi arbetar med utvalda återförsäljare i hela Sverige. Tillsammans kan vi upprätta en smart och genomtänkt materialstandard åt dig.

**Saknar du avtalspris på Gipecos produkter?
Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!**



www.gipeco.se | 036-18 19 00