



Sortimentsguide

Svensktillverkade kvalitetsprodukter  
för effektivare städning




# Innehåll

OM GIPECO .....	3
GOLVVÅRDSMEDEL .....	4
IMPREGNERINGSMEDEL .....	7
ALLRENGÖRINGSMEDEL .....	8
SANITETSRENGÖRINGSMEDEL .....	9
IMPREGNERINGSMEDEL .....	10
GROVRENGÖRINGSMEDEL .....	11
TVÄTTMEDEL .....	12
DISKMEDEL .....	13
SPECIALMEDEL/INSATSMEDEL.....	14
HYGIENPRODUKTER.....	15
MOPPAR & STÄDDUKAR.....	16
DOSERINGSUTRUSTNING.....	18
MOPPSTATIV & REDSKAPSSKAFT .....	19
TILLBEHÖR, RESERVDELAR & ÖVRIGT.....	20
STÄDVAGNAR.....	21
STÄDVAGNSTILLBEHÖR .....	22



Det bästa måttet på  
vår kvalitet och service  
är när våra nöjda kunder  
noterar minskade  
städkostnader och  
perfekta resultat!





## Vi hjälper våra kunder att skapa effektiva och välmående serviceorganisationer

Enkelhet är ett ledord för Gipeco. Med våra beprövade städsystem och breda produktsortiment blir den professionella städningen både enkel och effektiv. I mer än 50 år har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet och byggt upp en kompetens inom tillverkning och utveckling av produkter för professionell städning som i mångt och mycket är unik. Kunskap som kommer dig till godo i ditt arbete varje dag.

### » EGEN FORSKNING OCH UTVECKLING

Vår forskning och utveckling är mycket intensiv och vi är stolta över de många nyheter vi presenterat genom åren. Gipeco är ett av få företag i branschen med egen tillverkning av bland annat vaxprodukter för underhåll av golv. Det ger våra kunder trygghet och medför att vi kan förse dem med allt som behövs när det gäller miljöanpassade produkter och ergonomiskt utformade redskap.

### » RIKSTÄCKANDE SÄLJKÅR OCH TEKNISK SUPPORT

Gipeco har idag marknadens starkaste säljkår som finns fördelad över hela Sverige. Våra säljare finns alltid nära till hands för att snabbt kunna hjälpa till vid frågor och problem. På vårt huvudkontor i Jönköping finns dessutom resurser i form av kemister och produktansvariga som stöd för såväl Gipecos egna säljare som våra kunder.

### » CERTIFIERAD KVALITET OCH MILJÖ

Gipeco och Chemex – vårt helägda dotterbolag för tillverkning av kemtekniska produkter – är certifierade enligt ISO9001:2015 (kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö).

**Äntligen ett städsystem som ger hygieniskt rena städtextilier**



Läs om Gipeco RENT på sidan 17 och [gipeco.se](http://gipeco.se)

# Golvvårdsmedel



## Dipex | Polishbort

Högeffektiv polishbort som enkelt och säkert löser upp svåra beläggningar med många lager polish av alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish vid nollställning av golv. Lågt pH. Ger inga missfärgningar av golv. Godkänd för linoleumgolv.

### pH-värde

ca 10,0 i koncentrat  
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

### Artikelnummer

160923 Dipex polishbort 5 liter 3 st/krt



## Goaway | Polishbort


Supersnabb polishbort som effektivt och säkert löser upp svåra beläggningar med många lager polish av alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish vid nollställning av golv. Sköljning behövs ej. Högkoncentrerat, mycket låg dosering. Lågt pH. Ger inga missfärgningar av golv. Kan med fördel användas på linoleumgolv.

### pH-värde

ca 10,4 i koncentrat  
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

### Artikelnummer

160821 Goaway Polishbort 1 liter 10 st/krt



## Hägeren | Allrent/Byggstädning

Specialutvecklat alkaliskt medel för rengöring vid byggstädning före installationsbehandling av nya golv. Löser upp byggdamm bestående av gips, kalk och betong. Säkrar filmbildningen av installationsprodukt- vax eller polish. Även lämplig att använda i kombiskurmaskiner.

### pH-värde

ca 11,0 i koncentrat  
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

### Artikelnummer

166381 Hägeren Allrent 1 liter 10 st/krt  
166383 Hägeren Allrent 5 liter 3 st/krt  
166311 Hägeren Allrent 1 lit, utan parfym 10 st/krt  
166313 Hägeren Allrent 5 lit, utan parfym 3 st/krt



## Prox | Grovrent

Lågskummande allroundbetonat grovrent med många användningsområden. För rengöring av hårt nedsmutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

### pH-värde

ca 13,2 i koncentrat  
ca 11,5 i brukslösning (2%-ig)

### Artikelnummer

166481 Prox Grovrent 1 liter 10 st/krt  
166483 Prox Grovrent 5 liter 3 st/krt

## Behandlingsblad för alla typer av golv

På [www.gipeco.se](http://www.gipeco.se) hittar du behandlingsblad med golvvårdsinstruktioner och Tips & Råd för alla typer av golv som gör att du alltid får ett optimalt resultat. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!





### Polly | Ytförstärkare/Golvpolish

För säker ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage och där golv behöver ett nytt slitskikt. Extra hög slitstyrka. Mycket hållbar för minimalt underhåll. Vilket innebär längre intervaller mellan lättskurning/nyläggning. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

#### pH-värde

ca 8,5 i koncentrat

#### Artikelnummer

161223 Polly Ytförstärkare 5 liter 3 st/krt



### Silky | Golvpolish - sidenmatt

Sidenmatt golvpolish för säker ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt slitage. Extra hög slitstyrka. Mycket hållbar för minimalt underhåll. Vilket innebär längre intervaller mellan lättskurning-/nyläggning. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

#### pH-värde

ca 8,7 i koncentrat

#### Artikelnummer

161523 Silky Sidenmatt golvpolish 5 liter 3 st/krt



### Gosafe | Toppolish

Slitstark polerbar toppolish för alla golv i miljöer med hårt slitage. Ger en vacker, höglansig och stark slityta. Kan högvarvpoleras. Kombineras med grundpolish på porösa/slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

#### pH-värde

ca 9,0 i koncentrat

#### Artikelnummer

161423 Gosafe Toppolish 5 liter 3 st/krt



### Timanti | Golvpolish

Slitstark topp-/grundpolish för initialbehandling och ytbehandling av alla golv. Suverän vidhäftning även på lättskurade polishytor oavsett fabrikat. Kombineras med grundpolish på porösa och mycket slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut och torkar snabbt. Hög slitstyrka. Innehåller polyuretan. Mycket god resistens mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

#### pH-värde

ca 8,0 i koncentrat

#### Artikelnummer

162623 Timanti Golvpolish 5 liter 3 st/krt



### Baseon | Grundpolish

Slitstark grundpolish med porfyllningsegenskaper för alla golv, mycket lämplig för linoleumgolv. Suverän vidhäftning. Mycket lätt att stryka ut. Ger ett säkert fäste för vax och polish. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax, finns Baseon kvar på golvet som ett säkert skydd.

#### pH-värde

ca 8,8 i koncentrat

#### Artikelnummer

161323 Baseon Grundpolish 5 liter 3 st/krt



### Lino | Porfyllare-/Betongimpregnering

För porfyllning av porösa och absorberande golvsåsom linoleum och sten samt för impregnering-/grundförsegling av betonggolv. Penetrerar ner i golvet och bildar en elastisk och motståndskraftig film som har god resistens mot aggressiva alkalier, syror, lösningsmedel och olja. Akrylbaserad. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax förstörs inte Lino, utan finns kvar i golvet som ett säkert skydd. Ett linobehandlat golv behöver inte göras om på 8-10 år.


#### pH-värde

ca 8,0 i koncentrat

#### Artikelnummer

161123 Lino Porfyllare 5 liter 3 st/krt

# Golvvårdsmedel



## Trend | Golvvårdsvax/Underhållsvax

**Vid användning som golvvårdsvax:** Slitstarkt filmbildande golvvårdsvax för ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande och lättstädad yttfilm. Trend kräver mindre arbetsinsats än polish- och mjukvaxbehandling. Bygger vid regelmässigt underhåll upp Trendytan allt efter slitage, vilket innebär att nyläggning inte behöver göras på 4–5 år. Kombinerar med porfyllare på porösa golv. Lätt att stryka ut. Torkar snabbt. Lämplig på linoleum.

**Vid användning som underhållsvax:** För regelmässig fukt mopning och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend. Bygger upp Trendytan allt efter slitage. Mycket god smutsavvisande effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

**pH-värde**  
ca 9,1 i koncentrat  
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**  
160411 Trend Golvvårdsvax/Underhållsvax  
1 liter 10 st/krt  
160413 Trend Golvvårdsvax/Underhållsvax  
5 liter 3 st/krt



## Cleanon | Golvrengöringsmedel

Specialutvecklat, lågskummande golvunderhållsmedel för regelmässig fuktrensning och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

**pH-värde**  
ca 10,0 i koncentrat  
ca 8,5 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**  
161723 Cleanon Golvrengöringsmedel 5 liter 3 st/krt



## Dusty | Dammbindningsmedel

Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell impregnering/preparering av moppar och dukar. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrensning av alla hårda ytor. Kan även användas vid städning med kombiskurmaskin för att på ett effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar ner till 1 µm. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

**pH-värde**  
ca 8,5 i koncentrat  
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**  
165063 Dusty Dammbindningsmedel 5 liter 3 st/krt



## Trust | Matt- & textilrengöringsmedel

Högekongreterat, lågskummande och miljöanpassat flytande matt- och textilrengöringsmedel. Specialutvecklat för rengöring av textilmattor med mattvätt-aggregat. Anpassat för såväl kall- som hetvatten-aggregat. Kan även användas för rengöring av möbler i textil material. Har en mycket bra rengöringseffekt/tvättförmåga.

**pH-värde**  
ca 11,0 i koncentrat  
ca 10,5 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**  
169013 Trust Mattrengöringsmedel 5 liter 3 st/krt



## Conditioner | Flytande stensåpa

Flytande stensåpa avsedd för underhåll och rengöring av terrazzo-, betong-, oglaserade stengolv och stentrappor, samt oljade och obehandlade trägolv. God rengöringsförmåga på de flesta typer av smuts. Återfettar golvet, ger en silkesliknande glans och en extra halksäker yta som förnyas vid varje rengöring. Ger en frisk och behaglig doft efter rengöring.

**pH-värde**  
ca 10,5 i koncentrat  
ca 9,5 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**  
161813 Conditioner Flytande stensåpa 5 lit 3 st/krt



### Trend | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktmopning och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend Golvvårdsvax. Bygger vid fuktmopning upp Trendytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god smutsavvisande effekt på golv som ytbehandlats med Trend Golvvårdsvax.

**pH-värde**

ca 9,4 i koncentrat  
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**

160414 Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk



### Cleanon | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrensning och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

**pH-värde**

ca 8,9 i koncentrat  
ca 7,9 i brukslösning (0,3%-ig)

**Artikelnummer**

161724 Cleanon Impregneringsvätska, 10 liters dunk



### Dusty | Impregneringsvätska


Specialutvecklat Dammbindningsmedel för impregnering/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. Högeffektivt dammbindningsmedel förr torr- eller fuktrensning av alla hårda ytor. Binder partiklar ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

**pH-värde**

ca 8,5 i koncentrat  
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**

165064 Dusty Impregneringsvätska, 10 liters dunk




Miljöanpassa  
din städning  
med Gipeco

**Vårt miljömärkta sortiment växer hela tiden.**

Oavsett om du ska tvätta textilier, vårda dina golv, städa sanitetsutrymmen, grovstäda i verkstaden eller helt enkelt bara behöver en riktigt bra mopp så kan du miljöanpassa din städning hela vägen med Gipeco!



# Rengöringsmedel



## Hågeren | Allrent

Lågskummande och högkoncentrerat allroundmedel med suverän rengöringseffekt. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. God kalkhämmande och bakteriehämmande effekt. Används med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning, samt vid byggrengöring och installationsbehandling av nya golv. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

### pH-värde

ca 11,0 i koncentrat  
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)



### Artikelnummer

166381	Hågeren Allrent 1 liter	10 st/krt
166383	Hågeren Allrent 5 liter	3 st/krt
166311	Hågeren Allrent 1 lit, utan parfym	10 st/krt
166313	Hågeren Allrent 5 lit, utan parfym	3 st/krt



## S2 | Allrent

Själverkande allroundbetonat allrent med ett brett användningsområde. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. Behaglig doft av persika.

### pH-värde

ca 10,0 i koncentrat  
ca 9,0 i brukslösning (1%-ig)



### Artikelnummer

160611	S2 Allrent 1 liter	10 st/krt
160613	S2 Allrent 5 liter	3 st/krt
160711	S2 Allrent 1 liter, utan parfym	10 st/krt



## Trapper | Trapprengöringsmedel

Lågskummande trapprengöringsmedel med suverän rengöringseffekt och fräsch doft. Specialutvecklat för rengöring och vård av stengolv t.ex. terrazzo. Avsedd för regelmässig rengöring av trappor och entréplan i hyresbostäder. Bevarar stenens ursprungliga lyster och ger en smutsavvisande yta. Lämnar ingen hinna eller kemrester på ytan.

### pH-värde

ca 10,5 i koncentrat  
ca 8,7 i brukslösning (1%-ig)



### Artikelnummer

162513	Trapper Trapprengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	--------------------------------------	----------



## Fixy Multiclean | Allrent

Specialutvecklat allroundmedel för sprayrengöring av alla ytor som tål vatten. Spraya och torka av. Löser snabbt och effektivt smutsavlagringar och fettbeläggningar. Är även mycket lämpligt i våt- och hygienutrymmen. Har en god kalk- och bakteriehämmande effekt. Plastflaska med spraypump/brukslösning.

### pH-värde

ca 11,0 i koncentrat/brukslösning

### Artikelnummer

166380	Fixy Multiclean 500 ml	18 st/krt
--------	------------------------	-----------



## Vinny | Glasputs

Specialutvecklat glasputs för snabb och effektiv sprayrengöring av rostfritt, sanitetsgods, kakel, speglar och glasdörrar. Spraya och torka av. Ett drygt glasputs som snabbt gör ytan ren, glänsande och smutsavvisande. Trevlig att arbeta med, innehåller ej ammoniak. 500 ml är i plastflaska med spraypump.

### pH-värde

ca 10,0 i koncentrat/brukslösning

### Artikelnummer

162210	Vinny Glasklart 500 ml	18 st/krt
162213	Vinny Glasklart 5 liter	3 st/krt



## Hågesan | Sanitetsrengöringsmedel

Själverkande surt rengöringsmedel med god bakterie-hämmande effekt för våt- och hygienutrymmen, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud-, tvål- och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring (även högtrycksrengöring).

### pH-värde

ca 1 i koncentrat  
ca 3,4 i brukslösning (1%-ig)



### Artikelnummer

160211	Hågesan Sanitetsrent 1 liter	10 st/krt
160213	Hågesan Sanitetsrent 5 liter	3 st/krt
162311	Hågesan 1 liter, utan parfym	10 st/krt
162313	Hågesan 5 liter, utan parfym	3 st/krt



## Toasan | Toalettrent

Trögflytande surt medel för rengöring av toalettstolar och sanitetsgods. Löser hud-, tvål- och smutsavlagringar samt kalk- och lättare rostbeläggningar. Har en god bakterie-hämmande effekt och lämnar en frisk efterdoft.

### pH-värde

ca 2,3 i koncentrat  
ca 3,0 i brukslösning (1%-ig)



### Artikelnummer

160311	Toasan Toalettrent 1 liter	10 st/krt
--------	----------------------------	-----------



## Extra | Kalkbort

Själverkande surt rekonditioneringsmedel för återställning av ytor som fått mycket kalk- och rostbeläggningar. Löser effektivt svåra beläggningar av fett, kalk, ärg och andra oxider, samt lättare rostbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Användes manuellt. Kan användas vid högtrycksrengöring.

### pH-värde

ca 0,5 i koncentrat  
ca 1,7 i brukslösning (1%-ig)

### Artikelnummer

160111	Extra Kalkbort 1 liter	10 st/krt
160113	Extra Kalkbort 5 liter	3 st/krt



## Sanny | Sanitetsrent/Foam

Högskummande surt sprayrengöringsmedel för effektiv rengöring av sanitetsgods som handfat, toalettstolar och duschväggar etc. Spraya, låt verka och torka av. Löser snabbt och effektivt hud-, tvål- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar. Har en god kalk- och bakterie-hämmande effekt. Plastflaska med spraypump och skummunstycke/brukslösning.

### pH-värde

ca 1,5 i koncentrat/brukslösning

### Artikelnummer

160310	Sanny Sanitetsrent/Foam 500 ml	12 st/krt
--------	--------------------------------	-----------



## Chick | Multides

**Motverkar smittspridning av bakterier och virus**  
Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring och desinficering av alla ytor där höga krav på hygien ställs, t.ex. inom vården och livsmedelshandling (PT2 och PT4). Har både desinficerande och rengörande effekt. Har ett brett desinficerande register och en mycket god rengöringsförmåga. Effektiv mot bakterier, jäst och alla höljeförsedda virus, t.ex. Covid-19.

### pH-värde

ca 10

### Artikelnummer

162160	Chick Multides 500 ml	18 st/krt
162263	Chick Multides 5 liter	3 st/krt



## Neusan | Bassängrengöringsmedel

Lågsaummande och neutralt medel som inte innehåller några organiska lösningsmedel. För sim- och badbassänger, pooler etc. Löser effektivt hud- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. Reagerar ej med klor och påverkar ej vattnets klor- och pH-värde. Klordosering, pH-mättningsapparat och filtrets funktion påverkas ej. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring.

### pH-värde

ca 6,0 i koncentrat  
ca 6,6 i brukslösning (1%-ig)

### Artikelnummer

164763	Neusan Bassängtvätt 5 liter	3 st/krt
--------	-----------------------------	----------

# Impregneringsmedel



## Allrent | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Allroundmedel med god kalkhämmande och bakteriehämmande effekt för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. Används med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning. Suverän rengöringseffekt.

### pH-värde

ca 11,0 i koncentrat  
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)



### Artikelnummer

166384 Allrent Impregneringsvätska 10 liters dunk



## Trend | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fukt-moppning och underhåll av golv som ytbehandlats med Trend Golvårdsvax. Bygger vid fukt-moppning upp Trendytan allt efter slitage. Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket god smutsavvisande effekt på golv som ytbehandlats med Trend Golvårdsvax.

### pH-värde

ca 9,4 i koncentrat  
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

### Artikelnummer

160414 Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk



## Cleanon | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrensning och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

### pH-värde

ca 8,9 i koncentrat  
ca 7,9 i brukslösning (0,3%-ig)

### Artikelnummer

161724 Cleanon Impregneringsvätska 10 liters dunk



## Dusty | Dammbindningsmedel

Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell impregnering/preparering av moppar och dukar. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrensning av alla hårda ytor. Kan även användas vid städning med kombiskurmaskin för att på ett effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar ner till 1 µm. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

### pH-värde

ca 8,5 i koncentrat  
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

### Artikelnummer

165063 Dusty Dammbindningsmedel 5 liter 3 st/krt



## Dusty | Impregneringsvätska

Specialutvecklat Dammbindningsmedel för impregnering-/preparering av moppar och dukar i tvättmaskiner för städsklart material. Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrensning av alla hårda ytor. Binder partiklar ner till 1 µm. Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en hälsosammare och renare inommiljö.

### pH-värde

ca 8,5 i koncentrat  
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

### Artikelnummer

165064 Dusty Impregneringsvätska 10 liters dunk

# Grovrengöringsmedel



## Prox | Grovrengöringsmedel

Lågsaummande allroundbetonat grovrent med många användningsområden. För rengöring av hårt smutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verkstäder och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

### pH-värde

ca 13,0 i koncentrat  
ca 11,5 i brukslösning (2%-ig)



### Artikelnummer

166481	Prox Grovrent 1 liter	10 st/krt
166483	Prox Grovrent 5 liter	3 st/krt
166489	Prox Grovrent 200 liter	1 st/fat



## Rasker | Grovrengöringsmedel

Själverkande och högkoncentrerat grovrengöringsmedel. För effektiv rengöring av mycket hårt smutsade ytor. Löser på ett förmåligt sätt kraftiga beläggningar av fett, föroreningar från animalier och vegetabilier, partikelsmuts och olja. Mycket lämplig vid rengöring av livsmedels-/djurindustrier och verkstäder.

### pH-värde

ca 13,0 i koncentrat  
ca 10,6 i brukslösning (1%-ig)

### Artikelnummer

162863	Rasker Grovrent 5 liter	3 st/krt
--------	-------------------------	----------



## Multifix | Grovrengöringsmedel

Högeffektivt lågsaummande grovrengöringsmedel, tensidbaserat utan kolväten. För krävande rengöring av sporthallsgolv, industrigolv, butiksgolv, lagerlokaler och verkstadslokaler. Utformat för att snabbt tränga igenom och lösa upp handbollsklister, fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, fett, sot etc. Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

### pH-värde

ca 13,4 i koncentrat  
ca 11,7 i brukslösning (2%-ig)

### Artikelnummer

166783	Multifix Grovrengöringsmedel 5 liter	3 st/krt
166783	Multifix Grovrengöringsmedel 200 liter	1 st/fat



## Pajax | Industrirengröingsmedel

Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan kolväten med många användningsområden. Avsedd för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap och traktorer, samt vid industriell rengöring. Utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring samt i kombiskurmaskiner och avfettningsbad.

### pH-värde

ca 13,5 i koncentrat  
ca 12,0 i brukslösning (2%-ig)

### Artikelnummer

166583	Pajax Industrirengröingsmedel 5 liter	3 st/krt
--------	---------------------------------------	----------

## Gipeco tillgodoser alla dina behov för rengöring

En smutsig industrimiljö innebär tuffa krav på rengöringsmedel. Ett våtutrymme med höga hygienkrav, kräver andra medel. Vi har de produkter du behöver, oavsett vilken miljö du ska rengöra.

# Tvättmedel



## Rapid | Tvättmedel - flytande

Specialutvecklat för tvätt av städtextilier. Mycket lämpligt för tvätt av golvmoppar och städdukar. Tvättar effektivt rent redan vid låga temperaturer och sparar därför energi. Tvättar hygieniskt rent. Innehåller bakteriehämmande ämnen.

### pH-värde

ca 11,0 i koncentrat  
ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)



### Artikelnummer

169355 Rapid Flytande tvättmedel 10 liters dunk



## Tarén | Tvättpulver

Högek koncentrerat och miljöanpassat kompakt tvättpulver. Ett lågdoserande tvättpulverkoncentrat för vit-, kulör-, och fintvätt, samt mopptvätt. Innehåller blekmedel, som aktiveras vid tvätttemperaturer över 60° C. Tvättar golvmoppar rena vid 60° C och sparar därför energi.

### pH-värde

ca 11,0 i brukslösning (0,5%-ig)



### Artikelnummer

163654 Tarén Tvättpulver 8 kg hink med lock



## Dimon | Sköljmedel för textilier

Effektivt mjukmedel som ger allt tvättgods en ökad mjukhet, samt en behaglig och fräsch doft efter tvätt. Syntetiska material blir fria från statisk elektricitet. Kan även användas för antistatbehandling av syntetiska textilmaterial.

### pH-värde

ca 2,5 i koncentrat

### Artikelnummer

163853 Dimon Sköljmedel 5 liter 3 st/kr



## Lagra | Konserveringsmedel

Flytande konserveringsmedel för textilier som förhindrar tillväxt av bakterier och mögel i fuktförvarade städklara textilier. Avsedd att användas i tvättmaskiner. Förhindrar tillväxt av bakterier och mögel upp till sex dygn i tvättade och städklara moppar och dukar som fuktförvaras. Har ett brett bakteriespektrum. Innehåller en väl dokumenterad baktericid/fungicid.

### pH-värde

ca 2,0 i koncentrat  
ca 6,5 i brukslösning (0,1%-ig)

### Artikelnummer

169464 Lagra Konserveringsmedel 10 liters dunk  
169469 Lagra Konserveringsmedel 200 liter 1 st/fat

Med Gipeco-  
produkter får du  
alltid rent städmaterial  
och rent disk-gods

Våra tvätt- och diskmedel är  
utvecklade för de speciella krav  
som ställs, både med tanke på  
effekt och miljö.





## Dilux | Disktabletter

Högek koncentrerat maskindiskmedel i vattenlöslig folie, för disk av all slags diskgoods i alla typer av diskmaskiner. Löser effektivt upp besvärliga och intorkade matrester. Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen. Ger diskgodset en glänsande ren och fräsch yta. 100 st i 2,5 liters hink med lock.

### pH-värde

ca 10,5 i brukslösning (0,3%-ig)

### Artikelnummer

163142 Dilux Disktabletter 100 st/fp (2,5 lit hink)4 st/krt



## Titex | Maskindiskmedel - flytande

Högeffektivt maskindiskmedel för diskning av allt vanligt diskgoods i moderna storköksmaskiner. Ej för diskning av aluminiumkärl. Mycket lämplig för problematiska diskförhållanden och vid hårt vatten. Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen.

### pH-värde

ca 13,5 i koncentrat  
ca 11,7 i brukslösning (0,2%-ig)

### Artikelnummer

163944 Titex Flytande maskindiskmedel 12 kg dunk



## Drytex | Torkmedel

Dubbelverkande torkmedel för snabb och fläckfri torkning av diskgoods vid maskindiskning.

### pH-värde

ca 2,3 i koncentrat  
ca 6,5 i brukslösning (0,02%-ig)

### Artikelnummer

163243 Drytex Torkmedel 5 liter 3 st/krt



# Special- / insatsmedel



## Speed | Grillrent/Foam

Högskummande specialprodukt för rengöring av ugnar, stekbord, grillar, fritöser etc. Löser effektivt svårt fastbrända och feta rester, samt svåra beläggningar av fett och spill som uppstått vid stekning och grillning. Löser även beläggningar i konvektionsugnar.

**pH-värde**  
ca 14,0 i koncentrat

**Artikelnummer**  
166060 Speed Grillrent/Foam 0,5 liter 12 st/krt



## Speed | Ugn- och grillrengöringsmedel

Specialprodukt för rengöring av ugnar, stekbord, grillar, fritöser etc. Löser effektivt svårt fastbrända och feta rester, samt svåra beläggningar av fett och spill som uppstått vid stekning och grillning. Löser även beläggningar i konvektionsugnar.

**pH-värde**  
ca 14,0 i koncentrat

**Artikelnummer**  
166061 Speed Grillrent 1 liter 10 st/krt



## Skurex | Skurcreme

Mycket effektiv tjockflytande skurcreme för rengöring av spisar, kakel, kokkärl, rostfritt m.m. Gör glänsande rent utan att repa. Innehåller ett skonsamt polermedel.

**pH-värde**  
ca 10,5 i koncentrat

**Artikelnummer**  
164364 Skurex Skurcreme 920 g 12 st/krt



## Rostex | Rostlösare

Själverkande specialprodukt som löser mycket svåra beläggningar av rost, ärg, cement, murbruk och betongrester på stål, rostfritt och sanitetsporlin. Ska betraktas som ett återställningsmedel. Kan även användas i avrostningsbad.

**pH-värde**  
ca 0,5 i koncentrat  
ca 1,8 i brukslösning (1%-ig)

**Artikelnummer**  
162961 Rostex Rostlösare 1,4 kg 10 st/krt



## Sanér | Luksaneringsmedel

Avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, sopnedkast, trapphus, toaletter, omklädningsrum och avloppsbrunnar. Kan användas överallt där odör förekommer och på de flesta material som tål vatten. Långtidsverkande effekt.

**pH-värde**  
ca 7,0 i brukslösning

**Artikelnummer**  
167661 Sanér Luksaneringsmedel 1 liter 10 st/krt



## Damty | Skumdämpare

Avsedd för dämpning av skumbildning i smutsvattentankar på kombiskurrmaskiner, vattensugare, matt-tvättaggregat och i diskmaskiner vid avkalkning.

**pH-värde**  
ca 7,0 i koncentrat

**Artikelnummer**  
167061 Damty Skumdämpare 1 liter 10 st/krt



## Clean | Flytande tvål

Avsedd för handhygien, även lämplig som duschtvål. Mild och behaglig allroundtvål som rengör effektivt utan att torka ut huden. Har en frisk doft av havsbris. Har en konsistens som gör att den passar till de flesta tvålautomater. Lämnar inga beläggningar efter sig och är därför lätt att skölja bort.

**pH-värde**  
ca 5,5 i koncentrat



**Artikelnummer**  
161833 Clean Flytande tvål 5 liter 3 st/kart



## Bio | Lukt-/Urinoarstenar

Placeras i urinoarer. Rengör och eliminerar dålig lukt och ger en frisk doft under lång tid. Förhindrar uppkomsten av kalk- och urinavlagringar.

**Artikelnummer**  
410542 Bio Urinoarsten ca 30 st, 1 kg burk 12 st/krt



## Giporen | Handrengöringscreme

Avsedd för rengöring av hårt nedsmutsade händer för att lösa olja, sot, fett, underredsmassa, trycksvårta, kåda och smuts. Ingående komponenter har valts med största omsorg för att få maximal rengöringsförmåga med minimal uttorkning av huden. Innehåller hudvårdande medel, behaglig doft.

**pH-värde**  
ca 7,0 i koncentrat


**Artikelnummer**  
161932 Giporen Handrent 2,5 liter flaska 6 st/krt



## Dispenser Giporen

1. Portioneringsdispenser för montering på 2,5 liter plastbehållare med Giporen handrengöringscreme.
2. Väggfäste med kedja för upphängning av Giporen 2,5 liter plastbehållare, förkromat.
3. Doseringspump Portiomat till Giporen 2,5 liter förpackning.



**Artikelnummer**  
200651 Dispenser till Giporen 2,5 liter 1 st/förp  
200650 Väggfäste + kedja till Giporen 2,5 liter 1 st/förp  
200640 Doseringspump Portiomat 1 st/förp



## Håll rent på plan med Multifix och Giporen

Med Multifix och Giporen blir det enkelt att rengöra både golv, utrustning och händer från till exempel handbollsklister och annan svår smuts.

# Moppar och städdukar



## Gipeco-Moppen | Grön

Effektiv och slitstark fukt-mopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar 1000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs samt att Gipeco-Moppstativ används.

### Artikelnummer

420340	Gipeco-Moppen Grön	
	30 cm, vikt ca 60 g	5 st/förp
420341	Gipeco-Moppen Grön	
	40 cm, vikt ca 90 g	5 st/förp
420342	Gipeco-Moppen Grön	
	60 cm, vikt ca 120 g	5 st/förp



## Gipeco-Moppen | Vit

Effektiv och slitstark fukt-mopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar 1000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs samt att Gipeco-Moppstativ används. Utmärkt till polishutläggning.

### Artikelnummer

420345	Gipeco-Moppen Vit	
	30 cm, vikt ca 60 g	5 st/förp
420346	Gipeco-Moppen Vit	
	40 cm, vikt ca 90 g	5 st/förp
420347	Gipeco-Moppen Vit	
	60 cm, vikt ca 120 g	5 st/förp



## Miljö-Moppen

Fukt- och torr-mopp för ytrensning/dammupptagning. Avsedd att prepareras/impregneras med Dusty dammbindande rengöringsemulsion. Den specifika garnsammansättningen och den unika konstruktionen ger en extremt god partikel- och fuktabsorption vid preparering/impregnering med Dusty. Kardborrfäste. Låg vikt och låg friktion. Klarar 1100 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs samt att Gipeco-Moppstativ används.

### Artikelnummer

420351	Miljö-Moppen, 40 cm, vikt ca 90 g	5 st/förp
420352	Miljö-Moppen, 60 cm, vikt ca 125 g	5 st/förp
420353	Miljö-Moppen, 90 cm, vikt ca 200 g	5 st/förp



## Gipeco-Moppen | LongLife Grön

Effektiv och slitstark fukt-mopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs samt att Gipeco-Moppstativ används.

### Artikelnummer

420156	Gipeco-Moppen LongLife Grön	
	30 cm, vikt ca 45 g	5 st/förp
420155	Gipeco-Moppen LongLife Grön	
	40 cm, vikt ca 60 g	5 st/förp
420154	Gipeco-Moppen LongLife Grön	
	60 cm, vikt ca 90 g.	5 st/förp



## Gipeco-Moppen | LongLife Vit

Effektiv och slitstark fukt-mopp av mycket hög materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs samt att Gipeco-Moppstativ används. Utmärkt till polishutläggning.

### Artikelnummer

420195	Gipeco-Moppen LongLife Vit	
	30 cm, vikt ca 45 g	5 st/förp
420164	Gipeco-Moppen LongLife Vit	
	40 cm, vikt ca 60 g	5 st/förp
420152	Gipeco-Moppen LongLife Vit	
	60 cm, vikt ca 90 g	5 st/förp




## Gipeco-Moppen | med ficka LongLife

Fukt- och våtmopp anpassad för städarbete vid urpressning i mopp/svabbpress. Ovasidan med styrficka och öljett på kardborrelour. Anpassad för Gipeco-Moppstativ art. 430380/60 cm och 430385/40 cm. Moppen behöver inte lossas från stativet vid urpressning i mopp/svabbpress, hänger kvar i styrfickan tack vare öljett-låsningen.

### Artikelnummer

420162	Gipeco-Moppen med ficka LongLife	
	40 cm, vikt ca 70 g	5 st/förp
420150	Gipeco-Moppen med ficka LongLife	
	60 cm, vikt ca 95 g	5 st/förp

# Moppar och städdukar



## Feja-Moppen

Fukt- och våtmopp, utmärkt som allroundmopp för hårt frekventerade områden. Halvlånga öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrelour. God fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Låg vikt och låg friktion.

### Artikelnummer

420314	Feja-Moppen 30 cm, vikt ca 50 g	5 st/förp
420312	Feja-Moppen 40 cm, vikt ca 60 g	5 st/förp
420310	Feja-Moppen 60 cm, vikt ca 95 g	5 st/förp



## Gipeco Städduk | Microfiberduk

Microfiberduk med hög uppsugningsförmåga för allmän rengöring av hårda ytor. Används torr eller fuktig. Stickade microfiberöglor av högsta kvalitet. Maskintvättbar, tål 95°C. Särskilt lämplig som städklar duk. Lång livslängd – klarar mer än 500 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs. Storlek 33x33 cm.

### Artikelnummer

410160	Gipeco Städduk, blå	10 st/förp
410161	Gipeco Städduk, grön	10 st/förp
410162	Gipeco Städduk, röd	10 st/förp



## Gipeco Fönsterduk

Microfiberduk av hög kvalitet speciellt utvecklad för glasytor, speglar, rostfria ytor och blank metall. Ger ett skinande luddfritt resultat utan att lämna ränder eller märken. Konstruerad av finvävd microfiber av polyester och polyamid. Maskintvättbar, tål 90°C. Kan impregneras och användas städklar. Lång livslängd – klarar mer än 500 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.

### Artikelnummer

410163	Gipeco Fönsterduk microfiber, 32x32 cm, blå	10 st/förp
--------	---	------------



## Gipeco-Trappmopp | Kardborre

Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp för städning av trappor, trapp- och entréplan i t.ex. hyresbostäder. Mycket hög kvalitet. Unik öglekonstruktion med mixade korta och långa öglor av bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrelour med öglad kort och lång ytterfrans. Denna unika konstruktion ger Gipeco-Trappmopp en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Inga blöta eller helt torra partier. Låg vikt och mycket låg friktion. Lång livslängd. Öglorna släpper inget ludd från garnet. Låg tvätt- och moppkostnad.

### Artikelnummer

420320	Gipeco-Trappmopp med kardborrfäste 50 cm, vikt ca 100 g.	5 st/förp
--------	--	-----------



**Gipeco RENT** säkerställer att städningen startas på rätt sätt med hygieniskt rent material.

ProMop är en serie unika mopptvättmaskiner som Gipeco tagit fram för att motverka smittspridning. Kundanpassad programmering av tvättmaskiner och doserare görs redan på fabrik vilket säkerställer funktionaliteten. En överskådlig och pedagogisk uppbyggd programguide med samtliga instruktioner gör det enkelt för personalen att tvätta på hygieniskt rätt sätt.

**Läs mer på [gipeco.se](http://gipeco.se)**

# Doseringsutrustning

## GipDose



Gipeco GipDose är en serie doserare för enkel och säker spädning av koncentrat på plats i t.ex. tvättstuga eller städrum. GipDose finns i tre modeller för 1 eller 4 städmedel och flöden upp till 15 l/min. Designen gör det enkelt att fylla såväl sprayflaska som hink och städmaskin. GipDose Kombi och KombiSpray är utrustade med slangfyllning för maximal flexibilitet.

### Artikelnummer

200171	GipDose Kombi, 1 kem 15 l/min
200172	GipDose KombiSpray, 1 kem 15 l/min och 4 kem 4 l/min
200173	GipDose Spray, 4 kem 4 l/min
200632	Dunkhållare för 5 liters dunk
200281	Dunkställ för 4 st 5 liters- eller 2 st 10 liters dunkar



### GipDose CleanWash

Lättanvänd och prisvärd doseringslösning för Gipeco kemprodukter i 1 liters flaska. Spridarmunstycket monteras på flaskan med koncentrerad vätska och kopplas till vattenslangen. Spridarmunstycket ser till att rätt andelar vätska och vatten blandas. Vitt munstycke ger koncentrationen 1:20 och svart munstycke ger 1:50.

#### Artikelnummer

200641	GipDose CleanWash 1:20 vit	1 st/förp
200642	GipDose CleanWash 1:50 svart	1 st/förp




### Sprayflaska | 0,6 liter

1. Sprayflaska i plast. Pump av hög kvalitet med ställbart munstycke och ergonomiskt greppvänligt handtag. Finns i tre färger för att koda innehållet för olika användningsområden. Rymd: 0,6 lit. Graderad med skala i både millimeter och procent.
2. Skummunestycke för sprayflaska 0,6 lit. Ger en kraftfull skumeffekt oavsett vilka kemikalier som används.

#### Artikelnummer

430616	Sprayflaska 0,6 lit, grön	1 st/förp
430617	Sprayflaska 0,6 lit, röd	1 st/förp
430618	Sprayflaska 0,6 lit, blå	1 st/förp
430621	Skummunestycke	1 st/förp




### Tryck-/skumtryckspruta

1. Tryckspruta 1 liter i slagfälg plast med sprutkontroll för både punkt- och kontinuerlig besprutning. För alla kemikalier som är blandbara med vatten. Reglerbar strålbild.
2. Skumtryckspruta 1 lit och 2 lit har en VITON® packning med suverän hållbarhet och kemikalieresistens. Sprutorna ger en kraftfull skumeffekt oavsett vilka kemikalier som används.

#### Artikelnummer

430614	Tryckspruta, 1 lit	1 st/förp
430622	Skumtryckspruta 1 lit	1 st/förp
430623	Skumtryckspruta 2 lit	1 st/förp

# Moppstativ & Redskapsskaft



## Gipeco-Moppstativ

Ett lätt moppstativ med vinklade hörn och justerbar skaftled som gör att mopningen kan utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning med en justerskruv så att stativet lätt kan ställas in för olika typer av städning passande alla städmetoder. Snabbfäste av kardborrtyp med säkerhetshakar på skenor som gör att det går snabbt att få moppgarnet på och av stativet, utan att man behöver ta i moppen med handen – en extra fördel vid arbete i miljöer med infektionsrisk. Passar till de flesta aluminiumskaft.

### Artikelnummer

430390	Gipeco-Moppstativ 25 cm	1 st/förp
430386	Gipeco-Moppstativ 40 cm	1 st/förp
430381	Gipeco-Moppstativ 60 cm	1 st/förp
430379	Gipeco-Moppstativ 90 cm	1 st/förp



## Gipeco-Moppstativ för mopp med ficka

Moppstativ anpassat för Gipeco-Moppen med ficka. För städarbete vid urpressning av moppgarn i mopp/svabbpress. Moppen behöver inte lossas från stativet vid urpressning. Låg vikt, vinklade hörn och justerbar skaftled gör att mopningen kan utföras på ett ergonomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning med justerskruv så att stativet lätt kan ställas in för olika typer av städning. Snabbfäste av kardborrtyp med säkerhetshakar på skenor som gör att det går snabbt att få moppgarnet på och av stativet, utan att man behöver ta i moppen med handen.

### Artikelnummer

430380	60 cm för mopp med ficka	1 st/förp
430385	40 cm för mopp med ficka	1 st/förp



## Mellankoppling för Gipeco-Moppstativ 60 cm

För att sammankoppla två Gipeco-Moppstativ 60 cm till ett dubbelstativ. Sammanfogar stativen i en vinkel så att smutsen enkelt och säkert samlas upp och transporteras. Stativleden är justerbar och ger möjlighet att enkelt vrida undan stativet vid trånga passager utan att lyfta mopparna. Skaftkoppling och sammanfogning med snabbfäste. Vikt 350 g.

### Artikelnummer

430395	För Gipeco-Moppstativ 60cm	1 st/förp
--------	----------------------------	-----------



## Gipeco-Trappmoppstativ

Ett mycket lätt och smidigt moppstativ med vinklade hörn tillverkat i aluminium. Speciellt anpassad för användning med Gipeco-Trappmopp. Snabbfäste av kardborrtyp. Alla delar är utbytbara och finns som reservdelar.

### Artikelnummer

430382	Gipeco-Trappmoppstativ 50 cm	1 st/förp
--------	------------------------------	-----------




## Royal Redskapsskaft

Teleskopiska redskapsskaft. Handtagsdel av riktad glasfiber med ytskikt av fiberöverdrag i non-woven, känns varmt och behagligt att hålla i. För alla typer av redskap till städ och fönsterputs- samt målningsverktyg. Autoklaver- och dekontaminerbar.

1. Royal redskapsskaft, teleskopiskt 95–175 cm
2. Royal interiörskaft, teleskopiskt 51–81 cm

### Artikelnummer

430462	Royal redskapsskaft, vikt 400 g	20 st/förp
430466	Royal interiörskaft, vikt 210 g	5 st/förp





## Toppreglerat | Teleskopiskt

Teleskopiskt redskapsskaft. Toppreglering och låsning med knapp, för steglös inställning mellan 105 och 175 cm. Underlättar trappstädningsarbete vid byte mellan städning av trappplan och trappsteg. Greppvänligt Ø 33 mm. Handtagsdel av plast, känns varmt och behagligt att hålla i. Vikt 600 g.

### Artikelnummer

280463	Toppreglerat-teleskopiskt	6 st/förp
--------	---------------------------	-----------

# Tillbehör, Reservdelar, Övrigt



## Reservdelar till Moppstativ

Gipeco-Moppstativ kan repareras allt efter förlitning. Alla detaljer är utbytbara och finns som reservdel. KARBORRSATSERNA innehåller två karborrskenor och två ändskydd.

### Artikelnummer

280120	Karborrsats till art. 430380	1 st/förp
280121	Karborrsats till art. 430385	1 st/förp
280122	Karborrsats till art. 430390	1 st/förp
280123	Karborrsats till art. 430381	1 st/förp
280124	Karborrskena, bred till art. 430380, 430381	1 st/förp
280125	Karborrsats till art. 430386	1 st/förp
280126	Karborrsats till art. 430379	1 st/förp
280127	Karborrsats till art. 430382	1 st/förp
280300	Moppstativled, komplett	1 st/förp



## Dunkhållare/dunkställ

1. Dunkhållare för 5 liters dunk. För väggmontage, inkl. sidomontageplatta.
2. Dunkställ för väggmontage. Plats för 4 st 5 liters dunkar eller 2 st 10 liters dunkar. Underlättar vid städning, förebygger spill och läckage på golv. Mått: B 480 mm, D 260 mm, H 310 mm.

### Artikelnummer

200632	Dunkhållare för 5 liters dunk	1 st/förp
200281	Dunkställ för 4 st 5 liters- eller 2 st 10 liters dunkar	1 st/förp




## Hängare | För redskapsskaft

Hängare för Redskapsskaft gör det möjligt att fästa redskapsskaft på olika städvagnar/korgar. Hängaren passar på ROYAL skaft eller liknande med en diameter på 26 mm.

### Artikelnummer

530460	Hängare för skaft Ø26 mm	1 st/förp
--------	--------------------------	-----------




## Doseringspumpar | 5 liter

1. Portiomat för Gipeco 5 liters dunkar, 7 ml/tryck
2. Doseringpump för 5 liters dunk, 10 ml/tryck

### Artikelnummer

200637	Doseringspump Portiomat	1 st/förp
200639	Doseringspump för 5 lit dunk	1 st/förp



## Doseringspumpar | 1+10 liter

1. Doseringkapsyl/dosereare för 1 liters flaska, 2–25 ml
2. Doseringpump för 10 liters dunk, 10 ml/tryck
3. Doseringpump för 1 liters flaska, 3,5 ml/tryck

### Artikelnummer

200636	Doseringkapsyl för 1 lit flaska	1 st/förp
200645	Doseringspump för 10 lit dunk	1 st/förp
280640	Doseringspump för 1 lit flaska	1 st/förp




## Tillbehör

1. Kapsylöppnare – praktiskt hjälpmedel för att med ett enkelt handgrepp öppna 10 liters kemikalie-dunkar från Gipeco.
2. Sopset – komplett med sopborste/sopskyffel i plåt.

### Artikelnummer

200633	Kapsylöppnare för 10 liters dunk	1 st/förp
280575	Sopborste och sopskyffel, plåt	1 st/förp



## Rollo | Basmodul

Flexibel städvagn i modulutförande för tidsbesparande städning. Använd den som systemstädvagn för transport av städklart material eller som traditionell städvagn. Bygg den exakt efter dina behov. Vad du än väljer har Gipeco tillbehören. Stabil, pulverlackerad stålörskonstruktion. Reglerbart körhandtag i höjd och längd. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 125 mm. Säckhållare för en 125 lit. säck eller två 60 lit. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm. Vikt 10,7 kg.

### Artikelnummer

280050 Basmodul 1 st/förp



## Rollo | Systemstädvagn

Rollo konfigurerad som systemstädvagn. Består av: Rollo Basmodul, mopplåda 60 cm (med lock och mellanvägg), 1 st mopsäck grön, 1 st mopsäck blå, 1 st 10 liters plasthink med ledat lock, 2 st trådkorg mellan, 1 st trådkorg liten, 1 st sopsäcksskydd. L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

### Artikelnummer

280080 Rollo Systemstädvagn 1 st/förp



## Rollo | Traditionell Städvagn

Rollo konfigurerad som traditionell städvagn. Består av: Rollo Basmodul, 2 st trådkorg mellan, 2 st trådkorg stor, 1 st trådkorg liten, 1 st mopsäck grön, 1 st påshållare, 1 st sopsäcksskydd, 1 st plasthink 9,5 liter röd, 1 st sopskyffelhållare L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

### Artikelnummer

280075 Rollo Trad. städvagn, komplett 1 st/förp



## Rollo | Trappstädvagn

Rollo konfigurerad som trapp-/fastighetsstädvagn. Består av: Rollo basmodul, transporthjulskit inkl 2 hjul, 1 st mopsäck grön, 1 st mopsäck blå, 1 st 10 liters plasthink med ledat lock, 1 st mopplåda 60 cm med lock och mellanvägg, 1 st trådkorg stor, 1 st trådkorg mellan, 1 st sopskyffelhållare, 1 st sopsäcksskydd. L 1150 mm, B 570 mm, H 1070 mm. Vikt 12 kg.

### Artikelnummer

280090 Rollo Trappstädvagn, komplett 1 st/förp



## Gipresso kombi | Basmodul

Ministädvagn för arbete på mindre städrområden. Lämplig vid golvrengöring kombinerad med inredningsstädning. Säckhållare för 125 liters säck. Fotmanövrerad press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl mops som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fotmanövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid uppressning och belastningsskador på arm, skuldra och knäled undvikas. Stabil, pulverlackerad stålörskonstruktion. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm. Vikt 13,5 kg.

### Artikelnummer

280200 Gipresso Kombi, basmodul 1 st/förp




## Gipresso kombi | Komplet

Komplett utrustad ministädvagn. Består av: Gipresso Kombi Ministädvagn, basmodul, 1 st trådkorg (mellan), 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 liter, 1 st plasthink 28 liter. L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm.

### Artikelnummer

280250 Gipresso Kombi, komplett 1 st/förp

# Städvagnar & städvagnstillbehör



## Gipresso | Basmodul

Ergonomiskt utformad städvagn lämplig vid golvrengöring, ger en korrekt arbetsställning vid uppressning av garner. Fotmanövrerad press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl moppgarn som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fotmanövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid uppressning och belastningsskador på arm, skuldra och knäled undvikas. Stabil, pulverlackerad stålrörskonstruktion. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. L 750 mm, B 460 mm, H 950 mm. Vikt 12,5 kg.

### Artikelnummer

280330 Gipresso Moppressvagn, basmodul 1 st/förp



## Gipresso | Komplet

Gipresso komplett. Består av: Gipresso Moppressvagn, basmodul, 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 liter, 1 st plasthink 28 liter, 1 st trådkorg (liten) L 750 mm, B 460 mm, H 950 mm.

### Artikelnummer

280350 Gipresso Moppressvagn kompl. 1 st/förp




## Evaco Läns-/Ejectorpump

Gör slut på tunga lyft av hinkar. Själv sugande ejectorpump med backventil. Tömmer smutsvatten och fyller på rent vatten snabbt och enkelt. Anslutes med snabbkoppling på vattenkran. Ingen elanslutning behövs. Tar liten plats. Böjlig plastslang - inga rör som är i vägen. Evaco har en patenterad konstruktion som ger pumpen stor sugkraft - tömmer 15 liter vatten på endast 30 sekunder. Konstruktionen gör även att det förbrukas endast ca 6 liter vatten till tömning av 15 liter. Detta gör Evaco helt överlägsen övriga länspumpar. Patent 461347.

### Artikelnummer

430370 Evaco Läns-/Ejectorpump 1 st/förp



## Trådkorgar | Till städvagnar

### Artikelnummer

280101	Trådkorg stor	1 st/förp
	L 500 mm, B 250 mm, H 250 mm	
280201	Trådkorg mellan	1 st/förp
	L 435 mm, B 250 mm, H 165 mm	
280346	Trådkorg liten	1 st/förp
	L 400 mm, B 130 mm, H 100 mm	



## Mopplådar

### Artikelnummer



280040	Mopplåda 30 cm	1 st/förp
280060	Mopplåda 60 cm med lock och mellanvägg	1 st/förp
280061	Mopplåda 60 cm utan lock	1 st/förp
280062	Lock till Mopplåda 280060/280061, transparent	1 st/förp
280070	Transportkorg för mopplåda 60 cm	1 st/förp



## Hinkar

### Artikelnummer

280202	Plasthink 9,5 liter, röd	1 st/förp
280204	Plasthink 9,5 liter, blå	1 st/förp
280340	Plasthink 28 liter, grön	1 st/förp
280336	Plasthink 8 liter, röd	1 st/förp
	passar till hinkstativ	1 st/förp
280057	Plasthink ledat lock 10 liter, grön	1 st/förp



## Tillbehör städvagnar

1. Hinkstativ med möjlighet till 2 hinkar art.nr. 280336 samt hållare för 2 st 1 liters flaskor. Lätt att montera – inga verktyg behövs.
2. Påshållare för insatspåsar till papperskorgar. L 340 mm, B 115 mm, H 100 mm.
3. Hållare för mopplåda 30 cm, avsett för mopplåda 280040. Passar till Rollo.

### Artikelnummer

280335	Hinkstativ	1 st/förp
280303	Påshållare	1 st/förp
280043	Hållare för mopplåda	1 st/förp



## Moppsäck | Blå, grön och röd

Moppsäckar för säker förvaring av smutsiga städtextilier. H 700 mm, B 520 mm.

### Artikelnummer

280054	Moppsäck grön	1 st/förp
280055	Moppsäck blå	1 st/förp
280056	Moppsäck röd	1 st/förp



## Transporthjul | Rollo

Transporthjulskit med 2 st hjul Ø400 mm samt 2 st länkhjul Ø150 mm. De stora hjulen gör att vagnen rullar lätt även på ojämna underlag. B 570 mm.

### Artikelnummer

280045	Transporthjulskit	1 st/förp
	inkl 2 st hjul 400 mm, 2 st länkhjul 150 mm	



## Gipeco – Smart Cleantech

I över 50 år har vi strävat metodiskt och envist i samma riktning genom att utveckla material, medel och metoder för våra kunders och miljöns bästa. Det har lett till epokgörande nyheter – som Gipeco Triss System för städklart material, men även till många små innovationer som långsiktigt och stegvis förenklat och förbättrat städningen. Idag sammanfattar vi vårt erbjudande med orden "Smart Cleantech".

[www.gipeco.se](http://www.gipeco.se)

På vår hemsida hittar du alltid komplett information om samtliga produkter, behandlings- och säkerhetsdatablad. Där hittar du även våra återförsäljare.



## Allt fler väljer Gipeco

Som kund till Gipeco har du alltid nära till oss. Våra kunniga säljare kan med kort varsel förse dig med service, support och utbildning. De hjälper dig gärna att skapa en effektiv och välmående serviceorganisation. Vi arbetar med utvalda återförsäljare i hela Sverige. Tillsammans kan vi upprätta en smart och genomtänkt materialstandard åt dig.

**Saknar du avtalspris på Gipecos produkter?  
Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!**

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH

[www.gipeco.se](http://www.gipeco.se) | 036-18 19 00