



Äntligen ett städssystem som ger hygieniskt rena städtextilier



Vi hygiensäkrar fastigheter och organisationer.

1992 lanserade vi Gipeco TRISS System - världens första system för tvätt och impregnering av städtextilier. Sedan dess har 1000-tals kunder i Norden förlitat sig på våra städssystem för att garantera hygieniskt rena, städklara moppar och dukar. Idag är intresset större än någonsin och med Gipeco RENT hjälper vi företag och offentliga organisationer att hygiensäkra städningen.

DET ÄR ENKELT ATT BYTA TILL GIPECO RENT

Genom att noggrant identifiera specifika hygienrisker kan vi sätta in rätt maskiner, material och metoder för att säkerställa att riskerna för smittspridning minimeras. Vi har utvecklat en standardiserad arbetsmetod som gör det enkelt att implementera Gipeco RENT i er verksamhet och lätt att ha kontroll över kostnaderna.



Gipeco RENT säkerställer att städningen startas på rätt sätt med hygieniskt rent material.

Med Gipeco RENT ingår allt du behöver:



Inventering av hygienrisker



Individuellt anpassat produktpaket



Hygienutbildning av personal



Fri service inklusive reparationer och reservdelar



ProMop™

ProMop är en serie unika mopptvättmaskiner som Gipeco tagit fram för att motverka smittspridning. Tvättmedlet som ingår i systemet är specialutvecklat för krävande rengöring av hårt nedsmutsat städmaterial. Tillsammans med Gipeco tvättprogram säkerställer det att dina moppar och dukar verkligen blir rena igen efter användning, och städningen kan starta med ett hygieniskt rent material. Med termisk desinfektion i enlighet med hygieniska riktlinjer för städning i kritiska miljöer reducerar vi risken för smittspridning.

PROGRAMGUIDE

1. Fyll maskinen till markeringen och stäng luckan

2. Välj program, fuktighet och tidsfördröjning > Starta

Välj program med pilarna ▲ ▼
Se tabell till höger.
Tryck för att starta

Välj önskad fuktighet genom att välja centrifugaltal med .
Se tabell till höger.
Tryck för att starta

Tryck och välj önskad tidsfördröjning med .
Tryck om du önskar avbryta. Maskinen går tillbaka till startläge.
Tryck för att starta

3. Avbryt/Snabbmata

Snabbmata till nästa programlag.

Programnummer	Centrifuger / fuktighet	Användningsområde
TVÄTT + DESINFEKTION + IMPREGNERING		
1	290	Fuktmopparning golv
2	690	Fuktslädnig
TVÄTT + DESINFEKTION		
3	690	Rentvätt av moppar
4	690	Rentvätt av städdukar
SNABBIMPREGNERING (av rena moppar och dukar)		
5	290	Fuktmopparning golv
6	690	Fuktslädnig
UNDERHÅLLSPROGRAM		
7	40° / 60°	Städkvätt 60°
8	Service GipeDose	
9	Service ProMop	

Vid servicebesök på ProMop eller GipeDose doseringsutrustning kontrollera:

Färdigprogram:

Snabbmat:

Gipeco ProMop 45-160-160-160

Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vid frågor om städmaterial eller belys- och rengöringsmedel kontakta Gipeco på 036-18 19 00 eller gipeco.se

ENKLA OCH TYDLIGA PROGRAMGUIDER

Kundanpassad programmering av mopptvättmaskiner och doserare görs redan på fabrik. Det säkerställer funktionaliteten och gör det möjligt att anpassa våra programguider efter den mopptvättmaskin och de textilier och medel som väljs. En överskådlig och pedagogiskt uppbyggd programguide med samtliga instruktioner gör det enkelt för personalen att tvätta på hygieniskt rätt sätt.

Våra svensktillverkade produkter i RENT är miljö-märkta med följande Svanenlicenser:



Bygg ditt nya städsystem



Välj en ProMop som passar dina behov

S



ProMop 35 – 60L, 7 kg

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 35 st 60 cm

- GipDose pumpsystem, 4 pumpar inkl spolbatteri
- Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
- Uppsamlingsränna, 24 lit.
- Stålfundament, 325 mm

M



ProMop 45 – 77L, 8-9 kg

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 45 st 60 cm

- GipDose pumpsystem, 4 pumpar inkl spolbatteri
- Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
- Uppsamlingsränna, 42 lit.
- Stålfundament, 220 mm

L



ProMop 60 – 105L, 10-12 kg

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 60 st 60 cm

- GipDose pumpsystem, 4 pumpar inkl spolbatteri
- Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
- Uppsamlingsränna, 42 lit.
- Stålfundament, 160 mm

XL



ProMop 80 – 135L, 13-15 kg

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 80 st 60 cm

- GipDose pumpsystem, 4 pumpar inkl spolbatteri
- Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
- Uppsamlingsränna, 70 lit.
- Stålfundament, 160 mm

XXL



ProMop 105 – 180L, 18-20 kg

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 105 st 60 cm

- GipDose pumpsystem, 4 pumpar inkl spolbatteri
- Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
- Uppsamlingsränna, 70 lit.
- Stålfundament, 160 mm

Lägg till de produkter du behöver

+ STÄDVAGNAR OCH MOPPLÅDOR



Rollo Systemstadvagn



Rollo Trappstadvagn



Mopplådor

+ SKAFT OCH STATIV



Gipeco-Moppstativ



Gipeco-Trappmoppstativ



Royal teleskopskaft



Toppreglerat teleskopskaft



Royal interiörskaf

+ MOPPAR



Gipeco-Moppen, grön



Gipeco-Moppen, vit



Miljö-Moppen



Gipeco-Trappmopp

+ STÄDDUKAR



Gipeco Städduk, röd



Gipeco Städduk, grön



Gipeco Städduk, blå

+ TVÄTTMEDEL & IMPREGNERING



Licens- och Serviceavtal ingår alltid



Licens Gipeco RENT
programvara



Service med fria
reparationer och reservdelar



Prioriterad support med
förtur på servicebesök



Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning:
036-18 19 00
info@gipeco.se